

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

OFÍCIO Nº 251/2021 – PM

São Pedro do Iguaçu, 17 de dezembro de 2021.

Assunto: Contraditório referente Processo nº 187541/21 - TCEPR

Senhor Conselheiro,

O município de São Pedro do Iguaçu – Prefeitura, inscrito no CNPJ sob nº 95.583.597/0001-50, por seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste, encaminhar os documentos e as razões de defesa no contraditório oportunizado no Processo nº 187541/21 - referente a primeira análise da prestação de contas do exercício financeiro de 2020.

Sendo o que tínhamos a encaminhar e informar, manifesto meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


José Aroldo Malvestio
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Senhor
Nestor Baptista
Relator do Processo nº 187541/21-TCEPR
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete, s/n.º - Centro Cívico
CEP: 80530-910 - Curitiba-PR

AO RELATOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR NESTOR BAPTISTA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

PROCESSO Nº 187541/21 – TCEPR

ASSUNTO: Apresentação de contraditório referente ao primeiro exame da prestação de contas do exercício financeiro de 2020.

INSTRUÇÃO Nº 4510/21 – CGM – PRIMEIRO EXAME

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4475/2021

DESPACHO PROCESSUAL DIVERSO Nº 1378/21

JOSÉ AROLDO MALVESTIO, Prefeito do Município de São Pedro do Iguaçu, vem perante Vossa Excelência apresentar razões de defesa no contraditório oportunizado no Processo nº 187541/21 – TCEPR, cujo apontamento de restrição está disposto na Instrução nº 4510/2021 – CGM, conforme intimação pelo Despacho 1378/21, pelo que se espera, depois de prestados os devidos esclarecimentos, seja procedida a regularização do item apontado na referida instrução.

1 – PRELIMINARMENTE:

Na condição de Atual Gestor, venho prestar os esclarecimentos técnicos e contábeis, assim como apresentar documentação complementar que possa subsidiar as informações deste contraditório.

O presente contraditório visa apresentar os esclarecimentos necessários em relação ao apontamento de restrição/irregularidade da referida instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal, referente ao primeiro exame da prestação de contas anual do exercício financeiro de 2020.

A suposta irregularidade apontada, diz respeito a obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa conforme critérios fixados no prejulgado nº 15, fato que merece elevada atenção tendo em vista que tais constatações a princípio ensejam a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, motivo pelo qual apresentamos as justificativas e explicações com o intuito de saná-las e por fim obter sua regularização.



2 – RAZÕES DE DEFESA:

“Restrição: Obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa conforme critérios fixados no prejulgado nº 15”.

Conforme a aferição realizada e apresentada nos quadros 4.4.2.a e 4.4.3.a a análise inicial indica que o município apresentou saldo negativo para os recursos de operação de crédito no valor de R\$ 134.099,48 (cento e trinta e quatro mil, noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).

Desta forma passaremos a apresentar os eventos que contribuíram para que a despesa contraída no mês de maio/2020 não fosse quitada ainda naquele exercício financeiro.

O município possui o Contrato Fomento Paraná/SFM nº 4080/2019, (**anexo 01**) no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), aprovado pela lei Municipal Nº 1009/2019, para pavimentação de vias urbanas e construção de capela mortuária, este contrato de financiamento foi assinado em 18 de dezembro de 2019. Os recursos originários desta operação de crédito, foram movimentados EXCLUSIVAMENTE na Conta Corrente 250.007-8, da Agencia 4110-6, do Banco do Brasil, vinculados a fonte 804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019, lançados na receita 2.1.1.9.00.1.1.02.00.00.

A administração municipal, logo no início do exercício de 2020 providenciou a licitação de parte do objeto financiado que seria a **pavimentação de vias urbanas**.

Passada a fase licitatória, foi formalizado o contrato nº 061/2020 (**anexo 02**) firmado com a empresa SAMP Construtora de Obras Ltda na data de 30 de abril de 2020, cujo prazo de execução era de 150 (cento e cinquenta dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia útil da data da assinatura, ou seja, a execução se daria ainda dentro do exercício, pois o prazo final estabelecido para execução seria 14 de outubro de 2020.

Desta forma, tendo o município contraído a obrigação junto a empresa contratada, foi emitido o empenho total do contrato no valor de R\$ 1.255.596,42 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e

seis reais e quarenta e dois centavos) registrado sob número **3259/2020 (anexo 03)** da fonte 804 - Agência de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019.

Em 05 de outubro de 2020, a empresa contratada solicitou um aditivo de prazo para conclusão da execução do objeto do contrato e no dia 09 de outubro foi concedida dilação do prazo pelo apostilamento nº 001/2020 – alteração do prazo de execução, que foi acrescido em 90 (noventa) dias (**anexo 04**).

Em novembro de 2020, iniciou-se a tramitação para formalização de aditivo de meta física e glosa de serviços não executados, fato que acarretou na paralização da obra pelo Termo emitido em 30 de dezembro de 2020, pelo Engenheiro responsável (**anexo 05**).

O Primeiro Termo Aditivo, no Valor de R\$ 43.806,02 (quarenta e três mil, oitocentos e seis reais e dois centavos) foi concedido em 12 de fevereiro de 2020, deste foi deduzida a glosa no valor de R\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais), resultando no acréscimo líquido a ser pago no valor de R\$ 41.478,02 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos) (**anexo 05**).

O Aditivo gerou o empenho nº **779/2021 (anexo 06)** da fonte 804 - Agência de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019, que somado ao contrato principal resultou no montante de R\$ 1.297.074,44 (um milhão duzentos e noventa e sete mil, setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A liberação do recurso por parte da Agência de Fomento do Paraná S.A. acontecia conforme as medições da referida obra (**anexo 07**), conforme apresentado abaixo:

| DEMOSNTRATIVOS DE MEDIÇÕES E REPASSES | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Nº Da Medição | Data da Medição | Valor da Medição | Nº do Repasse | Data do Repasse | Valor do Repasse |
| 1 | 09/06/2020 | R\$249.905,11 | 1 | 26/06/2020 | R\$249.905,11 |
| 2 | 14/07/2020 | R\$356.249,05 | 2 | 04/08/2020 | R\$356.249,05 |
| 3 | 31/08/2020 | R\$168.204,18 | 3 | 15/09/2020 | R\$168.204,18 |
| 4 | 05/11/2020 | R\$347.138,60 | 4 | 02/12/2020 | R\$347.138,60 |
| 5 | 22/03/2021 | R\$175.577,50 | 5 | 22/04/2021 | R\$175.577,50 |
| TOTAL | | R\$1.297.074,44 | | | R\$1.297.074,44 |

Mediante as informações acima, fica comprovada a vinculação dos empenhos ao Contrato de Financiamento nº 4080/2019, cuja a liberação dos recursos ocorria de forma parcelada e que circunstâncias fizeram com que a execução ultrapassasse o exercício de 2020, mediante a manutenção do contrato, foi também mantida a inscrição do saldo do empenho nº 3259/2020 como restos a pagar, mesmo sabendo que não existia naquele momento a cobertura financeira suficiente naquela fonte específica.

7

O saldo financeiro negativo em 31/12/2020 registrado na fonte de operações de crédito se referia a Restos a Pagar Não Processados, e neste caso, com a obra paralisada, significava que naquele momento todos os serviços executados haviam sido medidos liquidados e pagos, ou seja, o saldo correspondia a serviços a executar, não acarretando em dano ao município, tendo em vista que assim que a obra fosse retomada, haveria o ingresso de receita conforme a medição da execução, assim como na hipótese de não execução do saldo do contrato com a devida extinção de obrigação entre as partes, permitiria o cancelamento do saldo, haja visto se tratar de Restos a Pagar Não Processado.

Há de considerar que o déficit financeiro ocorreu EXCLUSIVAMENTE no grupo de operações de crédito especificamente para a fonte 804 - Agência de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019.

Que este déficit de R\$ 134.099,48 (Cento e trinta e quatro mil, noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) foi suprido ainda no primeiro quadrimestre do exercício seguinte (2021), fato que não comprometeu a próxima gestão, assim como também não causou desequilíbrio nas contas ao final do mandato, haja visto em que pese a análise ser feita por vinculação, o município apresentou um SUPERÁVIT na fonte de recursos ordinários livres no valor de R\$ 2.537.028,10 (dois milhões quinhentos e trinta e sete mil, vinte e oito reais e dez centavos), que representa 19,96% da arrecadação da mesma fonte que totalizou R\$ R\$ 12.710.107,43 (doze milhões, setecentos e dez mil, cento e sete reais e quarenta e três centavos).

Entendemos, entretanto, que apesar da existência de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, as quais restaram saldo que ultrapassarão o exercício, devido a fatos imprevisíveis sem que houvesse disponibilidade de caixa na mesma fonte da despesa, ocasionada pela forma de repasse do recurso por parte do órgão financiador, feita parceladamente, conforme execução/medição, fora todas as justificativas apresentadas acima, a comprovação de que não houve prejuízo ao município e muito menos o mínimo comprometimento da gestão seguinte, tendo em vista se tratar de uma obra em andamento, cujo saldo se referiu a parcela não executada, o município apresentou disponibilidade de caixa na fonte de recursos ordinários livres e de certa forma, deu cobertura para o déficit na fonte de recursos de operações de créditos até a ocorrência do ingresso de receita na referida fonte deficitária.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, tendo em vista a comprovação de que o saldo deficitário se tratava de da execução de obra de pavimentação de vias urbanas, cujo recurso era financiado pela Agência de Fomento Paraná/SFM, e que o ingresso da receita era feito de forma parcelada, conforme a execução/medição da obra.

Considerando que fica claro que não houve dano ou prejuízo para o município, nem para a gestão seguinte.


Que evidenciamos que não existiu o desequilíbrio financeiro das contas, de forma que o superávit financeiro da fonte de recursos ordinários livres daria cobertura suficiente para a fonte deficitária e garantiria que o município pudesse cumprir com a obrigação contratual caso houvesse a conclusão da obra sem o repasse do recurso, de modo que é permitido em casos semelhantes, que o município possa utilizar a fonte LIVRE para antecipar os recursos de convênios, transferências voluntárias etc. até que ocorra o devido ingresso de receita na fonte.

Que atendendo a Instrução 4510/2021 – CGM – Primeiro Exame, dentre os documentos mínimos exigidos para contraditório, estamos encaminhando anexo a documentação comprobatória dos fatos narrados nas razões de defesa.

Que Mediante a previsão de aplicação de Multa Administrativa prevista pela alínea “g”, do Inciso IV, do artigo 87, da LCE nº 113/2005, consideradas as justificativas apresentadas, pedimos que sejam afastadas.

Dadas as devidas justificativas e apresentação de documentação que comprova que não houve infração a Lei de Responsabilidade Fiscal, pedimos a regularização do apontamento de restrição e a consequente emissão de parecer prévio pela regularidade das contas anuais do exercício de 2020.

São Pedro do Iguaçu, 17 de dezembro de 2021.



José Aroldo Malvestio

Prefeito

Município de São Pedro do Iguaçu – Estado do Paraná

ANEXO 01

**CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº
4080/2019**

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO
QUE CELEBRAM A AGÊNCIA DE
FOMENTO DO PARANÁ S.A. E O
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO
IGUAÇU.**

"Fomento Paraná 20/12/2019 16:18 07566 1/1"

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Agência de Fomento do Paraná S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Rua Comendador Araújo, 652 - inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99, neste ato representada por seus Diretores signatários, a seguir denominada FOMENTO PARANÁ, e de outro, o Município de SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR, inscrito no CNPJ nº 95.583.597/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito, Sr(a). FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO, a seguir denominado MUNICÍPIO, celebram o presente Contrato de Financiamento, observados os dispositivos legais aplicáveis à espécie e as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A FOMENTO PARANÁ, tendo em vista o Termo de Convênio assinado entre o MUNICÍPIO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU e seu ente de cooperação, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, doravante denominados SEDU e PARANACIDADE, e a verificação prévia da Secretaria do Tesouro Nacional – STN ou FOMENTO PARANÁ (com amparo na Portaria nº 413 de 04/11/2016 do Ministério da Fazenda), divulgada através do ofício nº 89/2019 de 10/12/2019, com o prazo para contratação a contar de 10/12/2019, concede ao MUNICÍPIO, Financiamento no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para execução de Projeto integrante do Programa de Investimentos do MUNICÍPIO, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM.

Parágrafo Único: O contrato tem por objetivo o financiamento de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CAPELA MORTUÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do Financiamento será liberado em parcelas, de acordo com a execução físico-financeira, mediante a apresentação de faturas dos fornecedores de bens e/ou executantes das obras e serviços, após devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO e após análise e parecer favorável do PARANACIDADE.

Parágrafo Único: - O valor correspondente às aludidas parcelas será transferido para uma conta vinculada, especialmente aberta em nome do MUNICÍPIO, em Agência do Banco do Brasil S.A. existente no mesmo, ou no município mais próximo caso inexista naquele, cuja movimentação dependerá exclusivamente de autorização de Débito Bancário, devidamente assinada pelo Prefeito ou na sua ausência, por seu substituto legal.



CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo total do Contrato é de 96 (noventa e seis) meses, a contar da data da assinatura do mesmo, incluindo o prazo de carência de 12 (doze) meses, a partir da data da primeira parcela liberada.

Parágrafo Primeiro: As parcelas referentes a juros e amortizações calculadas de acordo com as Cláusulas Quinta e Sexta, serão debitadas na conta corrente nº 000007614-7 da Agência 4110-6 do Banco do Brasil S/A, ou outra conta corrente, a critério da FOMENTO PARANÁ.

Parágrafo Segundo: Para que se cumpra o contido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o MUNICÍPIO, desde já, autoriza o Banco do Brasil S/A a priorizar os débitos de parcelas oriundas do presente, na referida conta corrente.

CLÁUSULA QUARTA:

Será cobrado mensalmente pela FOMENTO PARANÁ um encargo por reserva de crédito, na importância de 0,1% ao mês, a incidir sobre o valor contratado e não liberado.

Parágrafo Único: A cobrança do encargo será devida a partir de 120 (cento e vinte) dias da data do contrato de financiamento e debitada diretamente na conta corrente descrita no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA QUINTA: Fica estabelecido que os juros a serem pagos pelo MUNICÍPIO serão calculados tomando-se por base a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, aplicada na forma cheia, acrescidos de uma margem de 4,15% a.a. que vigorará pelo prazo total do presente, e incidirão sobre o saldo devedor, sendo pagos mensalmente pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro: A Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP terá vigência de um trimestre calendário e será divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência.

Parágrafo Segundo: Os juros de que tratam esta Cláusula, serão contados a partir da data em que cada parcela do Financiamento for repassada pela FOMENTO PARANÁ.

Parágrafo Terceiro: Durante o período de carência, o MUNICÍPIO pagará a FOMENTO PARANÁ, mensalmente, os juros calculados sobre o saldo devedor.

Parágrafo Quarto: Os juros serão calculados “pró-rate-die” sobre o saldo devedor do Financiamento, somente quando houver variações da TJLP.



Parágrafo Quinto: Os juros serão calculados “pró-rate-die” sobre as parcelas liberadas, sempre por ocasião do primeiro cálculo de juros a incidir sobre as mesmas.

CLÁUSULA SEXTA: Decorrido o período de carência, o MUNICÍPIO obriga-se a liquidar o Financiamento em moeda corrente e legal do País, pelo Sistema Francês de Amortização (TABELA PRICE), em prestações mensais e sucessivas, pelo prazo restante, vencendo-se a primeira prestação no mês subsequente ao término do prazo de carência.


Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido o dia 3 (três) de cada mês para a realização dos cálculos relativos aos juros, amortizações e demais encargos contratuais, e o dia 10 (dez) de cada mês como data de vencimento das obrigações.

Parágrafo Segundo: Compreende-se como prazo restante para amortização do Financiamento, o prazo total constante da Cláusula Terceira, deduzido os 12 (doze) meses relativos ao prazo de carência e deduzido também o período compreendido entre a data de assinatura e a data da primeira liberação.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato somente poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, após a devida análise e manifestação pela SEDU e/ou PARANACIDADE e aprovação pela FOMENTO PARANÁ.

CLÁUSULA OITAVA: Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, resultantes deste Contrato, o MUNICÍPIO, na qualidade de tomador do Financiamento, garante expressamente pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o pagamento do principal, juros, taxas, multas e demais encargos financeiros decorrentes do Financiamento ora repassado, para o que, delega a FOMENTO PARANÁ, na forma da Lei Municipal nº 1009/2019 de 17/07/2019, publicada em 18/07/2019, poderes para receber diretamente junto aos Órgãos depositários ou outras entidades que vierem a substituí-los ou sucedê-los, as importâncias que lhe couberem, relativas à Cota-Parte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, e ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Parágrafo Único - Para ensejar o cumprimento do previsto nesta Cláusula, o MUNICÍPIO desde já, por este instrumento e por esta Cláusula, que também tem efeito de mandato, nomeia e constitui seu bastante procurador a FOMENTO PARANÁ, à qual concede os mais amplos poderes, inclusive para substabelecer, para receber diretamente junto às entidades depositárias ou outras que vierem a substituí-las ou sucedê-las, as importâncias que lhe forem atribuídas nos termos desta Cláusula, até o limite de seus débitos vencidos e não pagos, decorrentes deste Contrato, ficando entendido que os poderes previstos nesta Cláusula somente poderão ser exercidos na hipótese de o MUNICÍPIO deixar de efetuar, no vencimento, o pagamento das obrigações por ele assumidas através do presente Contrato.






CLÁUSULA NONA: Vencida a parcela, seja por que motivo for, a FOMENTO PARANÁ, independentemente de aviso ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, cobrará 2% a título de multa, mais comissão de permanência à base de 1% ao mês, proporcional aos dias em atraso, incidentes sobre a(s) parcela(s) vencida(s) no(s) mês(es) anterior(es).


Parágrafo Único: Se a FOMENTO PARANÁ tiver que recorrer aos meios judiciais contenciosos para a cobrança ou liquidação do que lhe é devido em razão deste Contrato, o MUNICÍPIO, além do principal, encargos financeiros e demais despesas contratuais, responderá pelas custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento), sendo irredutíveis os montantes ora convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO desde já, permite à FOMENTO PARANÁ e a SEDU e/ou PARANACIDADE, a qualquer momento, fiscalizar por si, ou por peritos nomeados, a execução dos projetos financiados, proporcionando-lhes todos os elementos que se fizerem necessários ao perfeito controle da execução físico-financeira a ser realizada, permitindo inclusive, o livre acesso às instalações, obras, livros, documentos e arquivos, objetos do Contrato entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Termo de Adesão e o Termo de Convênio para implementação do Programa de Investimentos do Município, firmado entre a SEDU, PARANACIDADE e o MUNICÍPIO, com a interveniência da FOMENTO PARANÁ, passam a constituir parte integrante do presente como se aqui estivessem literalmente transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica desde já estipulado que a inobservância por parte do MUNICÍPIO, de qualquer das normas de procedimentos estabelecidos, a juízo da FOMENTO PARANÁ e/ou recomendação da SEDU e/ou PARANACIDADE, acarretará o vencimento antecipado das parcelas objeto do presente, após ouvidas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A FOMENTO PARANÁ fica autorizada pelo MUNICÍPIO a informar a SEDU e/ou PARANACIDADE e/ou aos órgãos fiscalizadores, o saldo devedor do presente e/ou o saldo existente nas contas vinculadas ao mesmo, podendo, inclusive, fornecer conta gráfica e/ou extratos de conta corrente, comprometendo-se desde já o MUNICÍPIO a fornecer tais extratos à FOMENTO PARANÁ, quando solicitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Deverá ainda a FOMENTO PARANÁ, por si e/ou recomendação da SEDU e/ou PARANACIDADE, considerar vencida a dívida e rescindido de pleno direito este Contrato, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da incidência dos juros moratórios e da suspensão dos desembolsos, caso o MUNICÍPIO, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do aviso por escrito. 

[LXAN7NL4]-WELLINGTON OTAVIO DALMAZ. [LXAMN6y4]-HERALDO ALVES
DAS NEVES.

Nº: lhckt . wCC8o . HdWHD - rTn6z . yCezJ
SELO DIGITAL: ""WWW.FUNARPEN.COM.BR""
Em testemunho da verdade
Curitiba, 23 de Dezembro de 2019.

THALITA IZABEL LEITE - ESCRIVENTE
SINAL PÚBLICO EM ""WWW.CENSEC.ORG.BR""



FomentoParaná



CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4080/2019

não promova o cumprimento da exigência a ele formulada, com base em qualquer dos fatos ou circunstâncias previstas neste Contrato e/ou termo de Convênio firmado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O atraso ou omissão por parte da FOMENTO PARANÁ, no exercício dos direitos que lhe assistem na forma deste Contrato, não poderá ser interpretado como renúncia a tais direitos, nem como aceitação das circunstâncias que lhe permitiriam exercitá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes contratantes elegem, para qualquer procedimento judicial com base no presente Contrato, o Foro da Comarca de Curitiba, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam como único e competente para resolver questões oriundas do presente.

E, por estarem assim, justos e contratados, a FOMENTO PARANÁ e o MUNICÍPIO, obrigando-se por seus sucessores a cumpri-lo integralmente, firmam o presente em 2 (duas) vias, assinadas e rubricadas na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Curitiba, 18 de dezembro de 2019.

[Handwritten signatures of Wellington Otávio Dalmaz and Heraldo Alves das Neves]

Wellington Otávio Dalmaz
Agência de Fomento do Paraná S/A.

Heraldo Alves das Neves
Agência de Fomento do Paraná S/A.

Município de SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Testemunhas:

Nome: *Jairé Sarpelini da Silva*
RG: *4.548.995-0*

Nome: *Alvin Zampiva*
RG: *600 968 8141*

ANEXO 02

**CONTRATO Nº 061/2020 – CONCORRÊNCIA Nº
01/2020**

CONTRATO Nº 061/2020

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR E A SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Município de São Pedro do Iguaçu - PR, situado na Rua Niterói, s/nº, Centro, CEP: 85929-000, São Pedro do Iguaçu - PR, CNPJ 95.583.597/0001-50, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Dantas de Souza Neto, portador da cédula de identidade R.G. n.º 4.205.570-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 574.853.809-15 e a empresa SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 02.810.894/0001-00, localizada na BR-277, Km 687,6, Serra do Mico, CEP: 85877-000, São Miguel do Iguaçu - PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por Paulo Gustavo Gorski (sócio-administrador), portador da cédula de identidade R.G. n.º 1.937.060-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 370.660.809-04, residente na Rua João Pessoa, 107, apto 123, Centro, CEP: 85812-070, Cascavel - PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da **CONTRATADA** datada de 17 de abril de 2020, protocolo n.º 23.175, conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Recape asfáltico em CBUQ, 17.464,99 m², incluindo serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, fornecimento de emulsão, revestimento com capa e reperfilamento em CBUQ, fornecimento de CAP, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 001/2020, fornecida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 1.255.596,42 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes : R\$ 1.255.596,42 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ a título de contrapartida municipal, através das dotações

orçamentárias 4.4.90.51.00 e , respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$ 1.255.596,42 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11º (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE.

n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região.

o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e

p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Sexto

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.

Parágrafo Sétimo

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.
- g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata.
- h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro.

Parágrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na

sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

- g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n. ° 11*) em anexo;
- g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
- g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.
- h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de São Pedro do Iguaçu - PR – CNPJ n. ° 95.583.597/0001-50

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Valdir Lopes Mestre, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Matheus Henrique Anderle, e ao fiscal substituto Sr. (a) Rodrigo Kolling, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assumira e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens

financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
- c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:
 - e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
 - e.2) não mantiver sua proposta;
 - e.3) abandonar a execução do contrato;
 - e.4) incorrer em inexecução contratual.
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:
 - f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
 - f.2) apresentar documento falso;
 - f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
 - f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
 - f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
 - f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
 - f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea “f” da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor

histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Pedro do Iguaçu - PR, 30 de abril de 2020.

CONTRATANTE
Francisco Dantas de Souza Neto

CONTRATADA
Paulo Gustavo Gorski

Assinatura do Responsável
CREA/CAU n° PR-88024/D

Testemunhas:

RG

RG

ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO

RECAPE EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Sub-base e Base (quando for o caso)

- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista;
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

2) Revestimento com Tratamento (TST)

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento – Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) – mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista;
- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento) – mínimo 1 ensaio a cada 600 m² de pista.

3) Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista.
- Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região.

- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa
 SAM Lote Medição nº
 SIT nº

Empresa Contratada
 CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
 Valor Medido Acumulado
 Percentual Executado

N° da ART específica dos laudos Data de recolhimento
 Profissional responsável
 CREA

| | |
|-----------|---------------|
| Serviços: | (%) executado |
|-----------|---------------|

Terraplanagem:
 Reforço do Subleito:
 Regularização e compactação do subleito:
 Sub-base:
 Base:
 Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local data.

 Nome
 Formação - CREA/CAU
 Responsável pela Fiscalização da Obra

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020-SPI

CONTRATANTE: Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, com sede à Rua Niterói, s/nº, Centro, inscrito no CGC/MF nº 95.583.597/0001-50, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Francisco Dantas de Souza Neto, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.205.570-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 574.853.809-15, e

CONTRATADA: SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 02.810.894/0001-00.

OBJETO: Recape asfáltico em CBUQ, 17.464,99 m², incluindo serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, fornecimento de emulsão, revestimento com capa e reperfilamento em CBUQ, fornecimento de CAP, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

VALOR: R\$ 1.255.596,42 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 4.4.90.51.00.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020.

FORO: Comarca de Toledo, Estado do Paraná.

São Pedro do Iguaçu - PR, 30 de abril de 2020.

Publicado por:

Edson Facin

Código Identificador:CF7F551C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 04/05/2020. Edição 2001

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Edição Nº. 10224/Pág. 11

Data: 04/05/2020

Journal do Oeste

JORNAL DO OESTE

Ótica
Cristal

TOLEDO, SEXTA-FEIRA, 1.º A 3.º DE MAIO DE 2020 - ANO 35 - Nº 10.224 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R\$ 2,50

Pandemia afeta mercado local e lideranças buscam soluções



A pandemia do coronavírus (Covid-19) vem produzindo repercussões na biomedicina, no sistema de saúde, mas também impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos. Alguns países iniciam, gradativamente, a retomada das atividades normais. Outros, como o Brasil, ainda não conseguiram 'achatar' a curva do contágio e reduzir o número de casos e óbitos da doença. Enquanto isso, empresários, entidades e Poder Público buscam soluções para amenizar os impactos da crise econômica. Desde o dia 20 de março, o comércio de Toledo sofre, diretamente, os reflexos da pandemia mundial. Neste 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, a pandemia da Covid-19 mudou o cenário a comemoração.

Página 4 e 5

Comércio de Assis

O município de Assis (Goiás) decidiu ampliar o horário de funcionamento do comércio. O setor volta a funcionar das 8 horas às 18 horas, de segunda a sexta, e das 8 horas às 12 horas, aos sábados, ou de acordo com o alvará da empresa, com exceção de atividades citadas no decreto.

Página 7

Xadrez on-line

Diversas disciplinas esportivas pararam pelo mundo por causa da pandemia, incluindo o xadrez. Mas, não é o caso do xadrez e nem em Toledo. O Campeonato Municipal de Xadrez, via WhatsApp, inicia na próxima terça-feira (5). As inscrições encerram na segunda-feira.

Página 6

tempo hoje

17°C
27°C

24°C amanhã
20°C depois
Parcialmente nublado

20 a 24°C
20 a 24°C

economia

| DÓLAR | COMPRAR | VENIR |
|-----------|------------|-------------|
| COMERCIAL | R\$ 5,4762 | R\$ 5,47280 |
| TURISMO | R\$ 5,41 | R\$ 5,32 |
| EURO | R\$ 5,9933 | R\$ 5,9292 |
| SEUC | - 3,71% | |

Assis: 45 9998 3433



Ação humana

A combinação de tempo seco e a falta de consciência da população pode resultar em incêndio ambiental. Enquanto as estatísticas do primeiro trimestre de 2020 e 2019 são idênticas em Toledo, totalizando 25 ocorrências, o mês de abril neste ano teve um aumento de 157,14% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste mês, os bombeiros atenderam 18 ocorrências e em abril de 2019 foram sete.

Página 7

Plataforma

Foi lançada uma plataforma paranaense com informações sobre o coronavírus. A Plataforma de Análise Integridade de Dados de Saúde do Estado para análise e tomada de decisão pelos órgãos governamentais é uma iniciativa coletiva catalisada pelo Sistema Regional de Inovação do Oeste do Paraná (SRI Iguaçu Valley), vinculado ao Programa Oeste em Desenvolvimento (POD).

Página 10

Academias

O coronavírus não faz distinção e tem contaminado a Saúde, a Economia, a Assistência Social e o Esporte. Devido à pandemia, muitas atividades ficam em compartilhadas, entre elas, as de academia e aulas privadas. Após reunião com os membros do OOE e a elaboração de um Plano de Contingência, professores e empresários reorganizam as atividades nesta semana.

Página 8

ANEXO 03

**EMPENHO Nº 3259/2020 – REFERENTE CONTRATO
Nº 061/2020**

PARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU**

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 95.583.597/0001-50

Município: SAO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 29/05/2020

Nº do empenho : 3259/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.451.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚB
Projeto/Atividade: 1.373 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019
Elemento: 4.4.90.51.02.02.00.00.0804 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Cód. Detalham.: 15 - Operações de Crédito Internas - Contratos
Código reduzido: 000718

Dotação Inicial: 2.000.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 2.000.000,00

Empenhos anteriores : 0,00

Valor do empenho : 1.255.596,42

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.255.596,42

Saldo (A - B) : 744.403,58

Credor: 2623 SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Endereço: BR 277, KM 687,6

C.N.P.J.: 02.810.894/0001-00

Banco:

Cidade: São Miguel do Iguaçu

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90169633-02

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, RAMPA PNE E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS EM SÃO PEDRO DO IGUAÇU (SEDE) CFE CONCORRÊNCIA N°001/2020.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.255.596,42

Fica empenhada a importância de 1.255.596,42 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Contrato : 061/2020

Data :

Data : 29/04/2020

Data : 30/04/2020

Encarregado do serviço

Credor

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
PREFEITO

EMPENHADO POR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Empenho: 3259
 Credor: 2623 - SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Data de Emissão: 29/05/2020
 Valor: 1.255.596,42

Saldo a Liquidar: 134.099,48
 Saldo a Pagar: 134.099,48

Saldo a Em Liquidar: 134.099,48

| Ref | Código | Doc. | Docto | Fiscal | Pa | Data | Data Vencido | Data Pqto | Valor | Ref | Código | Doc. | Docto | Fiscal | Pa | Data | Data Vencido | Data Pqto | Valor |
|-----|--------|------|-------|--------|-----|----------|--------------|-----------|------------|-----|--------|------|-------|--------|-----|----------|--------------|-----------|------------|
| LI | 3918 | | | | 521 | 22/06/20 | | | 249.905,11 | OP | 4226 | | | | 521 | 01/07/20 | 01/07/20 | 01/07/20 | 2.748,96 |
| OP | 4227 | | | | 521 | 01/07/20 | 01/07/20 | 01/07/20 | 749,72 | OP | 4228 | | | | 521 | 01/07/20 | 01/07/20 | 01/07/20 | 246.406,43 |
| LI | 4753 | | | | 548 | 30/07/20 | | | 356.249,05 | OP | 5052 | | | | 548 | 04/08/20 | 04/08/20 | 04/08/20 | 3.918,74 |
| OP | 5053 | | | | 548 | 04/08/20 | 04/08/20 | 04/08/20 | 351.261,56 | OP | 5054 | | | | 548 | 04/08/20 | 04/08/20 | 04/08/20 | 1.068,75 |
| LI | 5865 | | | | 570 | 10/09/20 | | | 165.849,32 | LI | 5959 | | | | 570 | 14/09/20 | | | 2.354,86 |
| OP | 6034 | | | | 570 | 16/09/20 | 16/09/20 | 16/09/20 | 504,61 | OP | 6035 | | | | 570 | 16/09/20 | 16/09/20 | 16/09/20 | 165.849,32 |
| OP | 6036 | | | | 570 | 16/09/20 | 16/09/20 | 16/09/20 | 1.850,25 | LI | 7549 | | | | 607 | 20/11/20 | | | 347.138,60 |
| OP | 8136 | | | | 607 | 03/12/20 | 03/12/20 | 03/12/20 | 342.278,66 | OP | 8137 | | | | 607 | 03/12/20 | 03/12/20 | 03/12/20 | 1.041,42 |
| OP | 8138 | | | | 607 | 03/12/20 | 03/12/20 | 03/12/20 | 3.818,52 | | | | | | | | | | |

ANNE: 0,00 SE: 0,00 ANSE: 0,00 LI: 1.121.496,94 ANLI: 0,00
 OP: 1.121.496,94 ANOP: 0,00 EMLI: 0,00 ANEMLI: 0,00 VALOR PAGO: 1.121.496,94

ANEXO 04

**APOSTILAMENTO 001/2020 – REFERENTE
CONTRATO Nº 061/2020**



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail: sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone: (45) 3565-1183

OSP
R

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
SR. FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Prezado Senhor:


Vimos por meio deste, solicitar aditivo de prazo, referente ao contrato nº 61/2020, SAM 40 - lote 01, da execução de recape em vias urbanas e urbanização do Município de São Pedro do Iguaçu - PR; tal solicitação faz-se necessário pela grande falta de matéria prima atual em nosso país, praticamente em todos os setores de produção, portanto na construção civil este fato ocorreu também com muita intensidade, reflexo ainda da pandemia instaurada mundialmente. Necessitamos de uma extensão de prazo de noventa dias, para finalizar as obras neste município com todos os aspectos, detalhes e peculiaridades instauradas em projeto, assim como uma boa qualidade da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

São Miguel do Iguaçu, 05 de outubro de 2020.

SAMP CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA.
02.810.894/0001-00
BR 277 - Km 687,6 - Serra do Mico
CEP 85877-000
São Miguel do Iguaçu - Paraná


PAULO B. GORSKI
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

São Pedro do Iguaçu, 05 de outubro de 2020

Memorando nº 047/2020 - PLAN

Ao Departamento de Compras e Licitações

Assunto: Aditivo de prazo de execução do contrato 061/2020

Senhor,

Solicitamos o aditivo do prazo de execução do contrato 061/2020 firmado com a SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA em mais 90 (noventa) dias pelos motivos expostos no parecer técnico em anexo.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Valdir Lopes Maestre
Secretário de Administração e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

PARECER TÉCNICO Nº 012/2020

O presente documento foi elaborado com o objetivo de apresentar os motivos para justificar o aditivo do prazo de execução do contrato 061/2020.

O objeto do contrato em questão é o recapeamento asfáltico sobre pedras poliédricas e construção de calçadas com acessibilidade na zona urbana do município de São Pedro do Iguaçu/PR. A data de início da obra era 30/04/2020 findando o prazo para a conclusão em 10/10/2020. Até a data prevista para o final desta obra a empresa executora do realizou mais de 90% de todos os serviços contratados, faltando alguns serviços como: sinalização horizontal, pequenos trechos de calçadas e controle tecnológico.

É sabido que como consequência as práticas adotadas por conta da pandemia do COVID-19, faltou no mercado alguns insumos da construção civil, fato que fez com que atrasasse parte da execução. Outro ponto que impossibilitou a conclusão dos serviços foi a necessidade da construção de um muro de arrimo para conter um talude onde será executado a calçada. Este serviço que ainda será realizado, está passando pelo trâmite de aprovação do novo projeto no PARANACIDADE.

Desta forma, entendo necessário mais 90 dias de prazo de execução do contrato 061/2020 para poder concluir os serviços remanescentes.

São Pedro do Iguaçu, 05 de outubro de 2020.

MATHEUS HENRIQUE ANDERLE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 136.250/D
PORTARIA nº 145/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 016/2020
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
CONTRATO 061/2020**

APOSTILAMENTO 001/2020 – ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Aos 08 dia do mês de novembro do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.593.597/0001-50, com endereço a Rua Niterói, s/nº, São Pedro do Iguaçu – PR, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **Francisco Dantas de Souza Neto**, portador da cédula de identidade R.G. nº 4205570-0 SSP/PR, CPF nº 574.853.809-15, residente na Rua Belém, 277, Centro, CEP: 85.929-000, São Pedro do Iguaçu – PR, e a contratada **SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, altera a seguinte cláusula contratual, a qual passa a vigorar com redação conforme a seguir:

“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO”.

De acordo com a previsão do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterada a Clausula mencionada do contrato, sendo acrescidos 90 (noventa) dias ao prazo de execução, passando a vigorar com redação conforme a seguir:

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 11º(décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada, encerrando-se em 09 de janeiro de 2021.

São Pedro do Iguaçu, 09 de outubro de 2020.


Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 CONTRATO
061/2020 - SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA APOSTILAMENTO
001/2020 - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

**“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO,
DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO”.**

De acordo com a previsão do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterada a Clausula mencionada do contrato, sendo acrescidos 90 (noventa) dias ao prazo de execução, passando a vigorar com redação conforme a seguir:

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada, encerrando-se em 09 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:949D2AFF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 30/10/2020. Edição 2128

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Edição Nº 10350 Pág. 14

Data: 30/10/20

Jornal do Oeste Ltda

ANEXO 05

1º TERMO ADITIVO – REFERENTE CONTRATO Nº 061/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50

SOLICITA PARECER JURÍDICO E CONTÁBIL

ADITIVO DE META FÍSICA E GLOSA

CONTRATO 061/2020 – SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Senhor Assessor jurídico e Senhor Contador,

Venho por meio deste, encaminhar a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, solicitando a procedência de aditivo no valor de R\$ 43.806,00 (quarenta e três mil oitocentos e seis reais) e uma glosa de R\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais) ao Contrato 061/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 016/2020, Concorrência 001/2020 de acordo com justificativa técnica, planilhas, projetos e anuência da empresa contratada.

São Pedro do Iguaçu, 30 de novembro de 2020.

Renata de L. B. Gregório

Renata de L. B. Gregório

Diretora Depto Licitação e Compras
Portaria 114/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Assessoria Jurídica

Rua Niterói – Nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP 85.929-000 – E-mail: contato@saopedrodoiguacu.pr.gov.br

Parecer nº 451/2020/ASSEJUR

Em 1º de dezembro de 2020.

Assunto: Concorrência nº 001/2020.

1. **Dos Fatos**

2. Trata-se de processo administrativo de contratação, na modalidade concorrência, visando a contratação de pessoa jurídica para a execução de obra de recape asfáltico nas vias urbanas da sede do Município, conforme descrito no projeto básico que instrui o procedimento em epígrafe.

3. Conforme fl. 545, foi apresentado pedido de aditivo contratual formulado Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, acompanhado da justificativa técnica, da anuência da contratada e da documentação comprobatória da sua regularidade fiscal.

4. **Do Direito**

5. Nos termos do artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei n. 8.666/93, é admitido que a Administração Pública introduza alterações (acréscimos ou supressões) que acarretem modificações de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato quando se tratar de obras, serviços ou compras; ou de 50% (cinquenta por cento) quando se tratar de reforma de edifício ou equipamento.

6. De se ressaltar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o poder de alterar unilateralmente o ajuste representa uma prerrogativa à disposição da Administração para concretizar o interesse público (REsp 666.878/RJ).

7. Na hipótese, registre-se que o aditivo foi devidamente justificado em razões técnicas não identificadas quando da elaboração do projeto básico, consistente na necessidade de edificação de um muro de contenção em parte das vias que receberão o recape.

8. Desta feita, conclui-se que o aditivo proposto encontra amparo no artigo 65, alínea "b" da Lei n. 8.666/93.


9. Inobstante, antes da formalização do aditivo, deverá o Departamento de Licitações e Compras encaminhar o processo para parecer contábil a fim de que seja verificada a existência de dotação orçamentária para fazer frente à despesa, bem como verificar o atendimento ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado previsto no § 1º do aludido artigo.

10. **Conclusão**

11. Desta feita, conforme se verifica, o aditivo solicitado encontra-se de acordo com o que determina a Lei de Licitações, de forma que se manifesta a Assessoria Jurídica pela sua formalização, observadas as publicações de praxe.

12. É o parecer, salvo melhor juízo.

13.


Solano Gabriel Cecchin Prates
Procurador do Município
Mat. 11.564/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Referente ao SAM 40 - Lote 01 - Paraná Cidade - SEDU – **Recapamento Asfáltico sobre Pedras Poliédricas em vias urbanas do Município de São Pedro do Iguaçu e pavimentação de vias urbanas**, durante a execução da obra constatamos a necessidade de acréscimo serviços que não estavam previstos em projetos, que diz respeito a ampliação de um muro de contenção, e implantação de outro que não estava previsto e supressões de outros serviços.

Foi verificado que em um trecho da rua Paraná, onde estava previsto a execução de um aterro no passeio publico para poder construir a calçada, esta obra poderia causar riscos às edificações que estavam na cota inferior, conforme apresentado nas foto que segue:



Figura 1 - Trecho da Av Paraná, entre a rua Fortaleza e Rua Belém.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com



Figura 2 - Trecho da Av Paraná, entre a rua Fortaleza e Rua Belém.

Verificamos que, a pesar de possível a execução do aterro, o mesmo poderia eventualmente representar um perigo para as edificações que aparecem nas imagens. Sendo assim, optando pela solução que representa aumento da segurança, decidiu-se pela implantação de um muro de contenção para a execução do aterro.

Foram elaborados os projetos dos muros, onde foram levantados os quantitativos dos serviços que houve alteração:

- Aumento de 7,88m³ de concreto Fck 25MPa, conforme projeto;
- Aumento de 206,76kg de Armação de pilar ou viga com Aço CA-60 de 5,0mm;
- Aumento de 299,50kg de Armação de pilar ou viga com Aço CA-50 de 8,0mm;
- Aumento de 295,51kg de Armação de pilar ou viga com Aço CA-50 de 10,0mm;
- Aumento de 44,52m² de Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos sentado na horizontal;
- Aumento de 114,78m² de Chapisco;

056
4

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

- Aumento de 114,78m² de Emboço;
- Aumento de 90m² Fabricação montagem e desmontagem de formas para vigas;
- Aumento de 8,82m² Fabricação montagem e desmontagem de formas para pilares;
- Aumento de 44m de estaca broca com 30cm de diâmetro;

Outro item que teve alteração relevante entre o que foi previsto no projeto e o que foi de fato executado são as calçadas. No projeto estava representado que havia meio fio em todas as ruas, devendo a empresa recompor os trechos que estavam danificados. Porém, a maioria dos trechos apresentavam o meio fio deteriorado, sendo necessário reconstituir o meio fio em toda a sua extensão. Sendo assim, para não causar desequilíbrio entre o que foi contratado e o que foi executado, foi proposto considerar a extensão de meio fio como trecho de calçada, que de fato foi executado "in-loco".

Os acréscimos por trecho foram levantados e apresentados os seguintes valores:

- Rua Belo Horizonte -> Aumento de 23,69m² de calçada e=5,00cm.
- Rua São Luiz -> Aumento de 35,95m² de calçada e=5,00cm.
- Av. Paraná Trecho I -> Aumento de 35,89m² de calçada e=5,00cm.
- Av. Paraná Trecho II -> Aumento de 18,52m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Porto Alegre Trecho I -> Aumento de 38,34m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Porto Alegre Trecho II -> Aumento de 38,20m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Maceió Trecho II -> Aumento de 34,58m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Teresina Trecho II -> Aumento de 17,86m² de calçada e=5,00cm.

0570
P

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

- Rua Maceió Trecho I -> Aumento de 39,17m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Teresina Trecho I -> Aumento de 40,19m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Florianópolis Trecho I -> Aumento de 36,00m² de calçada e=5,00cm.
- Rua Florianópolis Trecho II -> Aumento de 36,00m² de calçada e=5,00cm.

Sendo assim, a quantidade total a ser acrescida do serviço de calçadas e=5,00cm é de 394,39m².

Com relação a supressões, foi verificado que uma boca de lobo prevista para implantar na Av. São Paulo não pode ser executada devido a falta de desnível entre esta e a boca a jusante, fato que foi agravado devido à interferências subterrâneas (redes de distribuição de água). Sendo assim, foi necessário suprimir os seguintes serviços:

- Boca de lobo "03" na Av. São Paulo – 01 unidade.
- Tubos de concreto de diâmetro 400mm - 21 unidades..

Tendo em vista o exposto e, que para garantir que o projeto seja cumprido de acordo com as especificações necessárias, será necessário o aditivo e glosa dos serviços acima descritos, conforme valores apresentados em planilha.

Solicitamos, portanto, a utilização de R\$ 41.478,02 (Quarenta e um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos) do saldo remanescente do financiamento para execução destes serviços.

São Pedro do Iguaçu, 16 de dezembro de 2020.

Matheus Henrique Anderle
CREA PR-136.250/D
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu, neste ato representada pelo corpo técnico da Secretaria de Administração e Planejamento, vem informar que a obra: execução de Recape asfáltico em CBUQ, 17.464,99 m², incluindo serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, fornecimento de emulsão, revestimento com capa e reperfilamento em CBUQ, fornecimento de CAP, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra, objeto do contrato 061/2020, executada pela empresa SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 02.810.894/0001-00, encontra-se **PARALISADA**, pois a empresa aguarda a aprovação de um aditivo ao contrato para retomar o serviço.

Para que surtam os efeitos desejados, assina-se o presente.

São Pedro do Iguaçu/PR, 30 de dezembro de 2020.

MATHEUS HENRIQUE ANDERLE

Engenheiro Civil

Secretaria de Administração e Planejamento

Portaria nº 145/2018



PARANACIDADE

SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

056
P

PARECER JURÍDICO Nº : 2/ 2021

Município : São Pedro do Iguaçu
Programa : PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Mun
Tipo de Projeto : RECAPE - CBUQ
Modalidade : Concorrência Nacional Nº : 0001/2020
Projeto : 40 Contrato : 061/2020
Lotes : 1
Data da Assinatura : 30/04/2020 Prazos : Execução : 19/01/2021 Vigência : 26/03/2021
Fornecedor : SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Assunto : Acréscimo e supressão no objeto contratado

PARECER JURÍDICO

Em análise a documentação encaminhada pelo município de SÃO PEDRO DO IGUAÇU referente a adequação de projeto do Contrato de Empreitada sob nº 061/2020 celebrado entre o Município e a empresa SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, que tem por objeto Recape Asfáltico em CBUQ - PAM.

Compõe a documentação pareceres técnico e jurídico do município que justificam a adequação do projeto com o acréscimo e subtração de serviços conforme planilha descritiva, e informam a necessidade de executar serviço que inicialmente não constava do projeto, mas que após análises técnicas realizadas no local, verificou-se que o aterro (no projeto inicial) não seria suficiente, pois poderia causar riscos às especificações que estavam na cota inferior (...).

e, o mesmo poderia eventualmente representar um perigo para as edificações que aparecem nas imagens. Sendo assim, optou-se pela solução que representa aumento da segurança, decidiu-se pela implantação de um muro de contenção para a execução do aterro.

Foram elaborados os projetos dos muros, onde foram levantados os quantitativos dos serviços que houve alteração, conforme descritos no parecer técnico e na planilha de serviços anexa.

Outro serviço que precisou ser recomposto, foram os meios-fios, por estarem danificados, portanto, em condições não adequadas.

Tanto o técnico fiscal quanto o Jurídico do município, manifestaram-se favoráveis à readequação do presente projeto com acréscimo e subtração de serviços, que culminou com acréscimo de valor.

Trata-se de primeiro aditamento de acréscimo e supressão ao objeto contratado, cujo Valor inicial do contrato é de: R\$1.255.596,42, a somatória dos acréscimos totaliza R\$ 43.806,02, o que corresponde à 3,49% do valor originalmente contratado, e, a somatória da supressão totaliza R\$ 2.328,00, o que corresponde à 0,19% do valor originalmente contratado, obtendo-se o Valor final do contrato com aditivo e glosa: R\$1.297.074,44;

O parecer do técnico do Paranacidade também foi favorável, concordando com o técnico municipal. O parecer técnico foi anuído pelas Coordenadorias Regional e Operacional.

Diante das justificativas técnicas, verificamos que a proposição de aumento e subtração, encontra embasamento legal no inciso I, "b" e § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 :

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos :

...
b) quando necessária a modificação do valor inicial em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

...
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras..., até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial ...".

Considerando as manifestações técnicas favoráveis à pretensão, entendemos não haver óbice ao acréscimo dos serviços, que propõe o aditamento com acréscimo de Valor R\$ 41.478,02, que totaliza em R\$1.297.074,44.

Informe-se ao Município para que providencie o respectivo termo aditivo devidamente publicado.
É o parecer, smj.

Curitiba, 08/01/2021

0564
(P)



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

PARECER JURÍDICO Nº : 2/ 2021

Município : São Pedro do Iguçu
Programa : PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Mun
Tipo de Projeto : RECAPE - CBUQ
Modalidade : Concorrência Nacional Nº : 0001/2020
Projeto : 40 Contrato : 061/2020
Lotes : 1
Data da Assinatura : 30/04/2020 Prazos : Execução : 19/01/2021 Vigência : 26/03/2021
Fornecedor : SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Assunto : Acréscimo e supressão no objeto contratado

Vilma Regina Gonçalves Dias
Advogado

0565
D



Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530-913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone (41) 3350-3300 | Fax (41) 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br



Carta nº 004/2021

| | |
|---|------------------------|
| Para: Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu | 08/01/2021 |
| De: Coordenadoria do Paranacidade ERCSC | Cascavel |
| Assunto: Acréscimo e Supressão no Objeto Contratado – Parecer Jurídico nº 2/2021 | SAM 40, Lote 01 |

Prezado Prefeito JOSÉ AROLDO MALVESTIO,

Após análise da documentação enviada, solicitando Anuência ao pedido de adequação no projeto, de acréscimo e supressão no objeto do contrato, e conseqüente acréscimo do valor contratual, relativo ao contrato nº 061/2020, firmado entre o Município de São Pedro do Iguaçu e a empresa SAMP – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cujo objeto é a execução de recape asfáltico em CBUQ, a Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE emite parecer jurídico **FAVORÁVEL**.

A Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE autoriza, então, a elaboração do Termo Aditivo, o qual deve ser sucedido de publicação, e posterior envio aos e-mails carla.fernanda@paranacidade.org.br e juliany.zanella@paranacidade.org.br, para o devido encaminhamento à sede.

- **Prazo de envio do supracitado termo aditivo e publicação é de 10 (dez) dias após o recebimento desta carta.**

Em razão da necessidade de cumprimento de cláusula contratual comunicamos que obrigatoriamente deverá ser realizada a renovação e atualização do Seguro Caução de Garantia de Manutenção da Proposta por parte da empresa.

0966
②

Atenciosamente,

José Fernando Dillenburg
Coordenador do Escritório Regional de Cascavel
Paranacidade

Já conhece o site do PARANACIDADE? Acesse <http://www.paranacidade.org.br> e obtenha informações sobre: geração de placas e adesivos, período eleitoral, financiamento, licitações autorizadas, Paraná Interativo, andamento de obras municipais, legislação pertinente, documentação padrão, entre outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

0560
R

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: planejamentoap_spi@hotmail.com

São Pedro do Iguaçu, 12 de janeiro de 2021

Memorando nº 003/2021 - PLAN

Ao Departamento de Compras e Licitações

Assunto: Retificação da planilha orçamentária de aditivo do Contrato 061/2020

Senhor,

Solicitamos a este departamento que substitua a planilha orçamentária do aditivo do contrato 061/2020 conforme documento que encaminho, pois houve diferença no valor de R\$0,02 ocasionado por erro de arredondamento, totalizando R\$41.478,02 a acrescentar. Encaminho também parecer jurídico nº 002/2021 do PARANACIDADE favorável ao aditivo.

Sendo assim, reiteramos o pedido e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Matheus Henrique Anderle
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50

SOLICITA PARECER CONTÁBIL - PÓS PEDIDO DE RETIFICAÇÃO

ADITIVO DE META FÍSICA E GLOSA

CONTRATO 061/2020 – SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Senhor Contador,

Venho por meio deste, encaminhar a solicitação RETIFICADA da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, solicitando a procedência de aditivo no valor de R\$ 43.806,02 (quarenta e três mil oitocentos e seis reais e dois centavos) e uma glosa de R\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais) ao Contrato 061/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 016/2020, Concorrência 001/2020

São Pedro do Iguaçu, 12 de janeiro de 2021.

Renata de L. B. Gregory
Renata de L. B. Gregory
Diretora Depto Licitação e Compras
Portaria 026/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEBIDO
EM 13/01/2021
Município de São Pedro do Iguaçu

Procedido 01/01/2021
Vanderleia

ARANA
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Nota de Bloqueio

Nº do Bloqueio :

28/2021

SECRETARIA DE FINANÇAS

N.P.J.: 95.583.597/0001-50

Município: SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.451.0004 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade: 1.373 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0804 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Código reduzido: 000692

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

| Histórico | Data Bloqueio | Editais | Saldo da Dotação | Valor Bloqueado | Saldo Atual |
|-----------|---------------|---------|------------------|-----------------|-------------|
| | 12/02/2021 | | 150.000,00 | 43.806,00 | 106.194,00 |

Aditivo Meta Física e Valor do Contrato nº 061/2020


SAO PEDRO DO IGUACU, 12/02/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRO/PR 050181/O-8

OSK
P
F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói - s/n - Fone/Fax: (45) 255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 016/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
CONTRATO 061/2020**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO
"META-FÍSICA E VALOR"**

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR, situado a Rua Niterói nº 121, centro, CEP 85.929-000, em São Pedro do Iguaçu (PR) representado neste ato pelo Prefeito, Sr. **José Aroldo Malvestio**, portador da cédula de identidade R.G. nº 4713152-9 SESP/PR, CPF nº 786.759.449-34, residente na Avenida São Paulo, Centro, CEP: 85.929-000, São Pedro do Iguaçu - PR e, de outro lado como CONTRATADA a empresa **SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.810.894/0001-00, com endereço a BR-277, Km 687,6, Serra do Mico, CEP: 85877-000, São Miguel do Iguaçu - PR, neste ato representada pelo Sr. **Paulo Gustavo Gorski** (sócio-administrador), brasileiro, portador do RG nº 1.937.060-7 SSP/PR e CPF nº 370.660.809-04, residente na Rua João Pessoa, 107, apto 123, Centro, CEP: 85812-070, Cascavel - PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, baseando-se pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. Tem justo e contratado o que segue:

Cláusula Primeira:

De acordo com a previsão do Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93, ficam aditivado no que segue o contrato inicial.

Cláusula Segunda:

O valor total do acréscimo supracitado totalizará **R\$ 41.478,02** (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos), resultante de aditivo no valor de **R\$ 43.806,02** (quarenta e três mil oitocentos e seis reais e dois centavos) e uma glosa de **R\$ 2.328,00** (dois mil trezentos e vinte e oito reais).

Cláusula Terceira:

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.


Cláusula Quarta:

Fica eleito o foro da Comarca de Toledo para dirimir eventuais questões que não forem resolvidas na esfera administrativa.

E assim, por estarem justos e acordados firmam o presente termo em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

São Pedro do Iguaçu, 12 de fevereiro de 2021.

OS 15
F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói - s/n - Fone/Fax: (45) 255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50



Contratante
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
José Aroldo Malvestio
PREFEITO



Contratada
SAMB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Paulo Gustavo Gorski
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

1. 
Edson Facin
CPF 042.453.129-12
RG 7.796.020-0
2. 
Edson Facin
CPF 042.453.129-12
RG 7.796.020-0

Renata de L.B. Gregory
CPF: 075.221.629-55
RG: 9.990.742-8 SSP/PR
Ag. Adm. Esp. Lic. e Contratos



0576
F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO – CC
001/2020 - CONTRATO 061/2020 – META FÍSICA E VALOR

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU e SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

De acordo com a previsão do Art. 65, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, ficam aditivado no que segue o contrato inicial. O valor total do acréscimo supracitado totalizará R\$ 41.478,02 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos), resultante de aditivo no valor de R\$ 43.806,02 (quarenta e três mil oitocentos e seis reais e dois centavos) e uma glosa de R\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais). As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Termo aditivo firmado em 12 de fevereiro de 2021.

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:EE9D16BF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/02/2021. Edição 2201
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Edição Nº 10425 Pág. 12

Data: 13/02/21

Journal do Oeste



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SER TOLEDO - Sindicato dos Servidores Municipais de Toledo - desfruta de sua plenitude de direito... Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária...

Toledo, 12 de fevereiro de 2021.

Mônica de Sá Vitor
Secretaria Geral do Ser Toledo

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

DÉCIMO JOÃO HOSCHIED Lema Público que recebeu do MP, a Renovação da Licença de Operação para SILVICULTURA a ser implantada Lote Rural nº 34.D, Via Itaipava, Toledo-PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
COPICOR - COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE PISCICULTURA RIBES - Em Liquidação
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ordem do Dia:
1 - Apresentação de Relatório e Demonstrações Contábeis do exercício de 2020...

Toledo-PR, 12 de fevereiro de 2021.

Edição para o dia de Outubro 10 (dez) e o mesmo...

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REPERTECIBLON Nº 230/2021
Objeto: Contratação de Serviço para a Prestação de Serviço de Manutenção de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos.

ENTRATO
Objeto: Contratação de Serviço para a Prestação de Serviço de Manutenção de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos.

Prazo de Execução: 15/02/2021.
Prazo de Vigência: 15/02/2021.

RENATO TONDEANEL
Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DÉCIMO JOÃO HOSCHIED Lema Público que recebeu do MP, a Licença de Operação para SILVICULTURA a ser implantada Lote Rural nº 34.D, Via Itaipava, Toledo-PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ordem do Dia:
1 - Apresentação de Relatório e Demonstrações Contábeis do exercício de 2020...

Toledo-PR, 12 de fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REPERTECIBLON Nº 230/2021
Objeto: Contratação de Serviço para a Prestação de Serviço de Manutenção de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos.

ENTRATO
Objeto: Contratação de Serviço para a Prestação de Serviço de Manutenção de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos.

Prazo de Execução: 15/02/2021.
Prazo de Vigência: 15/02/2021.

RENATO TONDEANEL
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0000221
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

CONVOCAÇÃO AS PESSOAS RELACIONADAS NO ANEXO I deste Edital, aprovadas no Concurso Público Nº 01/2020...

ANEXO I
RELAÇÃO DE CONVOCADOS
NOTURNA VEÍCULOS LEVES

Table with 2 columns: Nome and Classificação. Rows include MARVALDO MOREIRA (1º), TIAGO SILVA DOS SANTOS (2º), CARLOS ALBERTO BACCIN (3º).

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)

CMBCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

Convoca-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para realizar a reunião de trabalho...

CONVOCA
A população e a sociedade civil de classe de Santa Lúcia - PR, para promoverem a Assembleia Pública...

RENATO TONDEANEL
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021
PROPOSTA ADMINISTRATIVA Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, entidade pública estabelecida no Rio do Itaóca, nº 226, Centro Municipal de Santa Lúcia - Paraná...

Table with 2 columns: Item and Descrição. Includes items for equipment and services.

RENATO TONDEANEL
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ser Toledo - Sindicato dos Servidores Municipais de Toledo - desfruta de sua plenitude de direito...

Toledo, 11 de fevereiro de 2021.

RENATO TONDEANEL
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021

MUNICÍPIO DE PALOTINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021



ANEXO 06

**EMPENHO Nº 779/2021 – REFERENTE 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2020**

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 95.583.597/0001-50
Município: SAO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 15/02/2021
Nº do empenho : 779/21
Ordinário
Processo :

| | | |
|--------------------|--|---|
| Órgão: | 08 | - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: | 08.02 | - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
| Funcional: | 15.451.0004 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBL |
| Projeto/Atividade: | 1.373 | - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019 |
| Elemento: | 4.4.90.51.00.00.00.00.0804 | - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Cód. Detalham.: | 15 - Operações de Crédito Internas - Contratos | |
| Código reduzido: | 000692 | |

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 150.000,00 | Empenhos anteriores : | 0,00 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 41.478,02 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 150.000,00 | Total (B) : | 41.478,02 |
| | | Saldo (A - B) : | 108.521,98 |

| | | |
|--|-------------------------------------|--------|
| Credor: 2623 SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Cidade: São Miguel do Iguaçu | UF: PR |
| Endereço: BR 277, KM 687,6 | Inscr.Est./Ident.Prof.: 90169633-02 | |
| C.N.P.J.: 02.810.894/0001-00 | Agência: | Fone: |
| Banco: | Conta Corrente: | Fax: |

Especificação: 1

RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, RAMPA PNE E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS EM SÃO PEDRO DO IGUAÇU (SEDE) CFE CONCORRENCIA Nº001/2020.(1º TERMO ADITIVO META FISICA E VALOR).

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos : Vinculados | Total geral : | 41.478,02 |
|--------------------------------|---------------|-----------|

Fica empenhada a importância de 41.478,02 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos)

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Fundamento legal : | Data : | |
| Modal. licitação : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia | Número : 1/2020 | Data : 29/04/2020 |
| Contrato : 001/2021 | | Data : 12/02/2021 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| Encarregado do serviço | Credor | JOSÉ AROLDO MALVESTIO | |
| | | PREFEITO | RESP. PELO SETOR DE EMPENHOS |

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Empenho: 779
 Credor: 2623 - SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Data de Emissão: 15/02/2021
 Valor: 41.478,02

| Ref | Código | Doc | Docto Fiscal | Pa | Data | Data Vencido | Data Pgto | Valor | Ref | Código | Doc | Docto Fiscal | Pa | Data | Data Vencido | Data Pgto | Valor |
|-----|--------|-----|--------------|-----|----------|--------------|-----------|-----------|-----|--------|-----|--------------|-----|------|--------------|-----------|-----------|
| | 1582 | | | 651 | 23/03/21 | | | 41.478,02 | OP | 2043 | | | 651 | 1 | 23/04/21 | 23/04/21 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 41.478,02 | | | | | | | | | 41.478,02 |

ANNE: 0,00 SE: 0,00 ANSE: 0,00 LI: 41.478,02 ANLI: 0,00
 OP: 41.478,02 ANOP: 0,00 EMILI: 0,00 ANEMILI: 0,00 VALOR PAGO: 41.478,02

ANEXO 07

MEDIÇÕES (01 A 05), RELATÓRIO DE RECEITA E EXTRATOS BANCÁRIOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Table with columns: REGIONAL, CASCAVEL, ASSOCIAÇÃO, AMOP, PARCELA, 01, DATA, 09/05/20, SAM, 40, CONTRATO EMPREITADA, Lote, 01, N°, 06/1/2020, Ano, 2019, DATA, 30/04/20

MUNICÍPIO: SAO PEDRO DO IGUAÇU
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUQ
FIRMA EMPREITEIRA: SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Main table with columns: N°, CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS, Unid, Quantid, Licitada, % Executada, Coef. De Influên., % Total, Custo Unitário, Valor Medido, Total Contrato, Saldo Contrato. Contains multiple rows of service items and their costs.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 806700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 3,50 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/alcôffas | m2 | 523,74 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,10 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,03 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 81,84 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alarta 20x20 | m2 | 16,93 | | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 66,44 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 37,08 | | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 830000F | Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização reflexiva-otângulo (0,2150 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 830000H | Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 3.20 | de Corpos De Prova de Capa Asfáltica | gb | 1,00 | | | | | | | |
| x | 2 | RUA BELO HORIZONTE (ENTRE AV SÃO PAULO E AV RIO GRANDE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1050,27 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 2112,84 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,06 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 40,97 | | | | | | | |
| | 170500CB1 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,01 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 109,26 | | | | | | | |
| | 170500CB4 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 5,28 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/alcôffas | m2 | 258,82 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 17,96 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 279,90 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 6,60 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 24,30 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alarta 20x20 | m2 | 4,51 | | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 43,21 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 28,50 | | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 830000F | Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 3 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA TERESINA E RUA FORTALEZA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1811,89 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 3023,38 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,81 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 70,26 | | | | | | | |
| | 170500CB1 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,44 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 187,40 | | | | | | | |
| | 170500CB4 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 9,18 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,00 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/alcôffas | m2 | 475,17 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 23,75 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,64 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 21,60 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 209,90 | | | | | | | |
| | 89180 | Plantio de Grama universal em rolo | m2 | 215,45 | | | | | | | |
| | 411000 | Escavação em 1ª Categoria | m3 | 11,25 | | | | | | | |
| | 89048 | EMBOÇOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, PARA EDIFICAÇÃO | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 32289 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015 | m2 | 3,60 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alarta 20x20 | m2 | 11,48 | | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 58,85 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 94985 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016 | m3 | 1,50 | | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 42,00 | | | | | | | |
| | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 50,80 | | | | | | | |
| | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 43,90 | | | | | | | |
| | 87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_06/2017 | M2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 88230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 12,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 823000 | Faixa de Sinalização Horizontal ofinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-lozango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, avião de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/05 | Ensaio de Percentagem de Betuma - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Relativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 4 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BELO HORIZONTE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1607,30 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 3214,80 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,61 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1,50 cm | ton | 62,35 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 3,06 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 166,26 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 8,15 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 260,35 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/P6 de Pedra | m3 | 13,01 | | | | | | | |
| | 608000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 179,73 | | | | | | | |
| | 608000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 823000 | Faixa de Sinalização Horizontal ofinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa podotátil alerta 20x20 | m2 | 32,57 | | | | | | | |
| | 01D | Placa podotátil direcional 20x20 | m2 | 6,85 | | | | | | | |
| | 02 | Linhas com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira 1x1x1, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 823000 | Faixa de Sinalização Horizontal ofinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-lozango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, avião de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/05 | Ensaio de Percentagem de Betuma - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Relativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 5 | RUA MACEIÓ(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1596,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 3198,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1,50 cm | ton | 62,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 165,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 8,11 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 15,25 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 537,35 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/P6 de Pedra | m3 | 26,86 | | | | | | | |
| | 608000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 370,35 | | | | | | | |
| | 608000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 42,48 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 823000 | Faixa de Sinalização Horizontal ofinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa podotátil alerta 20x20 | m2 | 9,76 | | | | | | | |
| | 01D | Placa podotátil direcional 20x20 | m2 | 67,96 | | | | | | | |
| | 02 | Linhas com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira 1x1x1, inclusive instalação e acessórios | un | 6,00 | | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saído Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 57,36 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv./fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-otângulo (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Maturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/52 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 6 | RUA TERESINA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1540,23 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3098,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,55 | 100,00% | | | | | | |
| | | CBUIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 60,09 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUIO (menor que 10000 ton) | ton | 2,94 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 160,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUIO (menor que 10000 ton) | ton | 7,85 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 17,57 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 541,91 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,05 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 338,50 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 77,01 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (excav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso porcelânico alata 20x20 | m2 | 10,40 | | | | | | | |
| | 01D | Piso porcelânico direcional 20x20 | m2 | 89,20 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaíba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 54,16 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv./fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-otângulo (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Maturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/52 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 7 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA RECIFE E MACEIÓ) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1438,59 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2877,18 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | | | | | | | |
| | | CBUIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 55,80 | | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUIO (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 148,81 | | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUIO (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,87 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 506,77 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,31 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 291,23 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 111,62 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (excav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso porcelânico alata 20x20 | m2 | 11,32 | | | | | | | |
| | 01D | Piso porcelânico direcional 20x20 | m2 | 89,20 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaíba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 30,35 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-otângulo (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Maturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/52 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 8 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA MACEIÓ E RUA TERESINA) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1438,59 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |

ACF
D

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influn. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repavimento 1,50 cm | ton | 55,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 145,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 18,15 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/laçadas | m2 | 509,00 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,37 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 312,48 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 95,04 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatátil alerta 20x20 | m2 | 10,48 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatátil direcional 20x20 | m2 | 67,60 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira fábica, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 33,25 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-otângono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de caps asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 9 | RUA PORTO ALEGRE (ENTRE RUA RECIFE E RUA TERESINA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 3391,30 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 6723,80 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 3,38 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repavimento 1,50 cm | ton | 131,16 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 6,43 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 349,75 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 17,14 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 35,40 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/laçadas | m2 | 1103,14 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 55,15 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 706,30 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 211,47 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatátil alerta 20x20 | m2 | 20,87 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatátil direcional 20x20 | m2 | 117,70 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira fábica, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 89,56 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-otângono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de caps asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 5,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 5,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 5,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 5,00 | | | | | | | |
| x | 10 | RUA TERESINA (ENTRE AV. PARANÁ E RUA PORTO ALEGRE) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 707,56 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 1415,12 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,71 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repavimento 1,50 cm | ton | 27,45 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 1,35 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 73,19 | | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 3,59 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 8,42 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/laçadas | m2 | 252,88 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 12,53 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 163,85 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 45,36 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 10,92 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatátil alerta 20x20 | m2 | 5,08 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatátil direcional 20x20 | m2 | 27,47 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 32,28 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |

ACF

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coeff. De Influn. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|-------------|--|------|--|-------------|-------------------|---------|--|--------------------------|-----------------|----------------|
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/25 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 11 | RUA MACÉIO (ENTRE AV. PARANÁ E RUA ESPÍRITO SANTO) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1362,16 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2724,32 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,36 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperilamento 1,50 cm | ton | 52,94 | | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,58 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 140,90 | | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 6,90 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Densificação de Concreto Simples | m3 | 16,38 | 50,00% | | | | | | |
| | 72861 | Regularização e Compactação pr assentamento de calçadas/faixas/alcôforas | m2 | 491,46 | 50,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita P6 de Pedra | m3 | 24,56 | 50,00% | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 250,51 | 50,00% | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 152,87 | 50,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alarço cl met. de jacida (escav 1" CAT+transcompact) - Passivo | m3 | 32,76 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal oitinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pedregulho alerta 20x20 | m2 | 14,43 | 50,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso pedregulho direcional 20x20 | m2 | 40,89 | 50,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal oitinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 49,92 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" chapa e eletas anti-gru h=3,00m | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-ortigano (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/25 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 12 | AVENIDA SÃO PAULO (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUIZ) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 280,00 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,14 | | | | | | | |
| | 505000 | Fresagem Contínua a Frio | m3 | 19,60 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 28,96 | | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 1,42 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Densificação de Concreto Simples | m3 | 1,95 | | | | | | | |
| | 72861 | calçadas/faixas/alcôforas | m2 | 19,95 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 19,95 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | (0,034 m2/m2) | m2 | 12,10 | | | | | | | |
| x | 10 | DRENAGEM | | | | | | | | | |
| | 600000 | Escavação Manual de Valas | m3 | 102,72 | | | | | | | |
| | 601200 | Revalar e Apilamento Mecânico | m3 | 81,21 | | | | | | | |
| | 610400a | Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 171,20 | | | | | | | |
| | RLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | | | % PREVISTO: | | % EXECUTADO: | 19,90% | SOMAS | 249.905,11 | 1.255.596,42 | 1.005.691,31 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | R\$1.255.596,42 | |
| | | | | | | | | | Medição Acumulada: | R\$249.905,11 | |
| | | | | | | | | | Total Anterior: | | |
| | | | | | | | | | Valor Desta Medição: | R\$249.905,11 | |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos): | | | | | | | | | | | |
| Eng Arlei Conti - CREA/PR 107.121/D SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | Eng Matheus Henrique Anderle - GREAPR 136.250/D Fiscal do Município | | | | Francisco Dantas de Souza Neto Prefeito Municipal | | | |

| Nº | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid. | Quantid. Licitada | % Execução | Costo De Insum. | % Total | Costo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|-------|-------------------|------------|-----------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 3,50 | | | | | | | |
| | 72801 | Regularização e Compensação pr assentamento de calçadas/façanetas | m2 | 523,74 | | | | | | | |
| | 510000 | Cordão de Borda/Pé de Pedra | m3 | 27,10 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 526,03 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 81,94 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alcova or mat. de jacca resaca 1" CAT+transp+compact. - Pavem | m3 | 23,42 | | | | | | | |
| | 622000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófita resina acrílica base solvente-10 034 m2/m2 | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polido auto 20/20 | m2 | 16,93 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pastoso direcional 20/20 | m2 | 85,44 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, posto em madeira tauba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | | |
| | 622000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófita resina acrílica base solvente-10 034 m2/m2 | m2 | 37,08 | | | | | | | |
| | 603000 | Faixa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 621300 | Substrato metal galv. fogo #2,5' chapa e aletas antig. #=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 620000F | Faixa sinalização refletiva triângulo (0 1219 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 620000G | Faixa sinalização refletiva octógono (0 2160 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 620000H | Faixa sinalização refletiva losango (0 2025 m2/ud) + suporte METALICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 7402205 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402263 | Ensaio de Controle do Grau de Compensação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 3.00 | de Concreto De Prova de Caps Asfáltico | gr | 1,00 | | | | | | | |
| | 2 | RUA BELO HORIZONTE (ENTRE AV SÃO PAULO E AV RIO GRANDE) | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recozes) | m2 | 1058,27 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 2112,54 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,06 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 40,97 | | | | | | | |
| | 1700000BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,01 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 109,35 | | | | | | | |
| | 1700000BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 5,95 | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72801 | Regularização e Compensação pr assentamento de calçadas/façanetas | m2 | 358,82 | | | | | | | |
| | 510000 | Cordão de Borda/Pé de Pedra | m3 | 17,36 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 279,96 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 6,80 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alcova or mat. de jacca resaca 1" CAT+transp+compact. - Pavem | m3 | 24,30 | | | | | | | |
| | 622000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófita resina acrílica base solvente-10 034 m2/m2 | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polido auto 20/20 | m2 | 4,61 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pastoso direcional 20/20 | m2 | 43,21 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, posto em madeira tauba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | | |
| | 622000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófita resina acrílica base solvente-10 034 m2/m2 | m2 | 28,90 | | | | | | | |
| | 620000 | Faixa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | | | | | | | |
| | 621300 | Substrato metal galv. fogo #2,5' chapa e aletas antig. #=3,00m | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 620000F | Faixa sinalização refletiva triângulo (0 1219 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 7402205 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7402263 | Ensaio de Controle do Grau de Compensação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 3 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA TERESINA E RUA PORTALEZA) | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recozes) | m2 | 1811,09 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 3623,36 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,81 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 70,38 | | | | | | | |
| | 1700000BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,44 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 187,40 | | | | | | | |
| | 1700000BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 9,18 | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,00 | | | | | | | |
| | 72801 | Regularização e Compensação pr assentamento de calçadas/façanetas | m2 | 478,17 | | | | | | | |
| | 510000 | Cordão de Borda/Pé de Pedra | m3 | 23,73 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,64 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 21,80 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alcova or mat. de jacca resaca 1" CAT+transp+compact. - Pavem | m3 | 208,90 | | | | | | | |
| | 65110 | Pintura de Grama emulado em solo | m2 | 215,45 | | | | | | | |
| | 411000 | Extração em 1" Calçada | m3 | 11,28 | | | | | | | |
| | 80048 | EMBOÇAMENTO ÚNICO, TRAFEGO 1,28, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PARCELOS DE AMBROSIO INTERIORES, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS PARA EDIFICAÇÃO FABRICAÇÃO DE FORMA PARA FILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, EX:05 MM AF_12/2015 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 52280 | Alcova or mat. de jacca resaca 1" CAT+transp+compact. - Pavem | m3 | 3,60 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 45,80 | | | | | | | |
| | 622000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófita resina acrílica base solvente-10 034 m2/m2 | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polido auto 20/20 | m2 | 11,48 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pastoso direcional 20/20 | m2 | 58,85 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, posto em madeira tauba, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 54895 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 | m3 | 1,50 | | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]

| Nº | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | Unid | Quantid Licitada | % Exe- cutora | Coef. De Influên | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|---------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 92775 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-20 DE 32 MM - MONTAGEM AF_120215 | kg | 42,00 | | | | | | | |
| | 92777 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM AF_120215 | kg | 50,80 | | | | | | | |
| | 92778 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM AF_120215 | kg | 43,90 | | | | | | | |
| | 67510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEVADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO IGUAL A EM SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_060214 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 87898 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_060214 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 96638 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMAS PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA 6x25 MM AF_060217 | M2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 98230 | ESTACA BRIGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, EXECUÇÃO MANUAL COM TRADO CÔNICO, NÃO ARMADA AF_060218 | m | 12,00 | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | | | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal ónta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 54,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galvanizado 25' altura e aletas anti-grampos 300m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 820000S | Placa sinalização refletiva-retângulo (0,2160 m2) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-retângulo (0,2025 m2) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a obtenção de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402252 | Ensaio de Controle do Grau de Consolidação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Então de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sampa Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 4 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BELO HORIZONTE) | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recapé) | m2 | 1607,30 | | | | | | | |
| | 591100 | Pintura de ligação com RR 1C - exclusiva emulsão | m2 | 3214,60 | | | | | | | |
| | 591100F | Ferrementação de emulsão RR 1C - pintura de ligação | ton | 1,61 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparamento 1,50 cm | ton | 92,35 | | | | | | | |
| | 170800CB | Ferrementação de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 165,45 | | | | | | | |
| | 170800CB | Ferrementação de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 8,15 | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72891 | Regularização e Compacção e assentamento de caixilhos/plumbôicos | m2 | 250,35 | | | | | | | |
| | 916000 | Colchão de Brita/Po de Pedra | m3 | 13,01 | | | | | | | |
| | 608000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 179,73 | | | | | | | |
| | 608000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 520100 P | Ateto 21 mat. de jazido recov. 1ª CAT+trans+compem - Passivo | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal ónta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polimérico alata 20x20 | m2 | 32,57 | | | | | | | |
| | 01D | Piso polimérico dimensional 20x20 | m2 | 6,35 | | | | | | | |
| | 02 | Luxaria com suporte em tubo metálico de aço, ceste em madeira tauba inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | | | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal ónta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 54,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galvanizado 25' altura e aletas anti-grampos 300m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000S | Placa sinalização refletiva-retângulo (0,2160 m2) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-retângulo (0,2025 m2) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a obtenção de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402252 | Ensaio de Controle do Grau de Consolidação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Então de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sampa Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 8 | RUA MACIEIRINHO DA SANTA CATARINA P AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recapé) | m2 | 1609,48 | | | | | | | |
| | 591100 | Pintura de ligação com RR 1C - exclusiva emulsão | m2 | 3128,22 | | | | | | | |
| | 591100F | Ferrementação de emulsão RR 1C - pintura de ligação | ton | 1,60 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparamento 1,50 cm | ton | 92,04 | | | | | | | |
| | 170800CB | Ferrementação de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 165,45 | | | | | | | |
| | 170800CB | Ferrementação de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 8,11 | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 608700 | Danotção de Concreto Simples | m3 | 15,25 | | | | | | | |
| | 72891 | Regularização e Compacção e assentamento de caixilhos/plumbôicos | m2 | 537,26 | | | | | | | |
| | 916000 | Colchão de Brita/Po de Pedra | m3 | 28,86 | | | | | | | |
| | 608000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 370,35 | | | | | | | |
| | 608000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 42,48 | | | | | | | |
| | 520100 P | Ateto 21 mat. de jazido recov. 1ª CAT+trans+compem - Passivo | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal ónta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polimérico alata 20x20 | m2 | 9,75 | | | | | | | |
| | 01D | Piso polimérico dimensional 20x20 | m2 | 67,96 | | | | | | | |
| | 02 | Luxaria com suporte em tubo metálico de aço, ceste em madeira tauba inclusive instalação e acessórios | un | 6,00 | | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. | % Executada | Coef. De Influen | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|------|----------|-------------|------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal branca resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 97,36 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo $\phi=2,5'$ chapas e alças antigão $\phi=3,00$ m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva-ovaleto (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 6 | RUA TERESINA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1649,23 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3092,48 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,55 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 60,00 | | | | | | | |
| | 170000CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,94 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 160,25 | | | | | | | |
| | 170000CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,85 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Danifiação de Concreto Simples | m3 | 17,57 | | | | | | | |
| | 72261 | Regularização e Compacção p/ assentamento de calçadas/façanetas | m2 | 541,51 | | | | | | | |
| | 516000 | Corbóia de Britão de Pedra | m3 | 27,95 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Capas de Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,50 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Capas de Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 77,01 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aviso of. mat. de aço (respu. 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal branca resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso proselit. alerta 20x20 | m2 | 10,46 | | | | | | | |
| | 01D | Piso proselit. direcional 20x20 | m2 | 69,20 | | | | | | | |
| | 02 | Luzes com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira fábri- inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal branca resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 54,16 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo $\phi=2,5'$ chapas e alças antigão $\phi=3,00$ m | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva-ovaleto (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 7 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA RECIFE E MACIÃO) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1438,59 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2877,18 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 59,90 | | | | | | | |
| | 170000CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 148,61 | | | | | | | |
| | 170000CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Danifiação de Concreto Simples | m3 | 16,87 | | | | | | | |
| | 72261 | Regularização e Compacção p/ assentamento de calçadas/façanetas | m2 | 566,77 | | | | | | | |
| | 516000 | Corbóia de Britão de Pedra | m3 | 25,31 | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Capas de Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 251,23 | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Capas de Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 111,92 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aviso of. mat. de aço (respu. 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal branca resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso proselit. alerta 20x20 | m2 | 11,32 | | | | | | | |
| | 01D | Piso proselit. direcional 20x20 | m2 | 68,20 | | | | | | | |
| | 02 | Luzes com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira fábri- inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 820000 | Faixa de Sinalização Horizontal branca resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 30,35 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva-ovaleto (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 8 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA MACIÃO E RUA TERESINA) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1438,59 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2877,18 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | | | | | | | |

Handwritten signature or initials.

| Nº | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid. | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Inflação | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|--------|---------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 9 | | | | | | | | | | | |
| RUA PORTO ALEGRE (ENTRE RUA RECIFE E RUA TERESINA) | | | | | | | | | | | |
| 4 REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| PAV.77 Limpeza e Lavagem de pista (Recap) m2 3381.30 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 561100 Pintura de ligação com RR.1C - exclusiva emulsão m2 6762.60 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 561100F Fornecimento de emulsão RR.1C - pintura de ligação ton 3.38 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 570000-R CBUI (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1.50 un 131.12 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 170000CB Fornecimento de CAP - CBUI (menor que 10000 ton) ton 6.43 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 570000-C CBUI (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4.00 cm ton 349.76 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 170000CB Fornecimento de CAP - CBUI (menor que 10000 ton) ton 17.14 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 600700 Demolição de Concreto Simples m3 35.40 90.00% | | | | | | | | | | | |
| 72061 Regulagem e Compacção p/ assentamento de calçadas/pedras/louças m2 1103.14 90.00% | | | | | | | | | | | |
| 516000 Colução de Brita/Po de Pedra m3 56.15 80.00% | | | | | | | | | | | |
| 600000 - C5 Calçada Concreto (e = 5.00 cm) m2 706.30 80.00% | | | | | | | | | | | |
| 600000 - C7 Calçada Concreto (e = 7.00 cm) m2 211.47 80.00% | | | | | | | | | | | |
| 520100 P Alamo c/ mat. de jazida (resca: 1ª CAT+transp+compact) - Paviso m3 46.80 90.00% | | | | | | | | | | | |
| 620000 Faixa de Sinalização Horizontal ótima resina acrílica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 8.00 | | | | | | | | | | | |
| 01A Piso pedreiro alerta 20x20 m2 20.87 80.00% | | | | | | | | | | | |
| 01D Piso pedreiro direcional 20x20 m2 117.70 80.00% | | | | | | | | | | | |
| 02 Livrea com suporte em tubo metálico de aço - cado em madeira tauba inclusive instalação e acessórios un 4.00 | | | | | | | | | | | |
| 7 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | | |
| 620000 Faixa de Sinalização horizontal ótima resina acrílica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 69.56 | | | | | | | | | | | |
| 620000 Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 621300 Suporte metal galvão 4x2,5" clamps e alças anti-cho h=3.00m un 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 620000G Placa sinalização refletiva-usuário (0.2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 620000H Placa sinalização refletiva-usuário (0.2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 4.00 | | | | | | | | | | | |
| 11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a execução de ensaios para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora do obra) | | | | | | | | | | | |
| 7402005 Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas un 5.00 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 7402023 Ensaio de Controle do Grau de Compacção da Mistura Asfáltica un 5.00 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 7402026 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 5.00 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 3.00 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| RUA TERESINA (ENTRE AV. PARANA E RUA PORTO ALEGRE) - TRECHO II | | | | | | | | | | | |
| 4 REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| PAV.77 Limpeza e Lavagem de pista (Recap) m2 707.56 | | | | | | | | | | | |
| 561100 Pintura de ligação com RR.1C - exclusiva emulsão m2 1415.12 | | | | | | | | | | | |
| 561100F Fornecimento de emulsão RR.1C - pintura de ligação ton 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 570000-R CBUI (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1.50 un 27.45 | | | | | | | | | | | |
| 170000CB Fornecimento de CAP - CBUI (menor que 10000 ton) ton 1.36 | | | | | | | | | | | |
| 570000-C CBUI (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4.00 cm ton 73.19 | | | | | | | | | | | |
| 170000CB Fornecimento de CAP - CBUI (menor que 10000 ton) ton 3.59 | | | | | | | | | | | |
| 6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 600700 Demolição de Concreto Simples m3 6.42 | | | | | | | | | | | |
| 72061 Regulagem e Compacção p/ assentamento de calçadas/pedras/louças m2 252.88 | | | | | | | | | | | |
| 516000 Colução de Brita/Po de Pedra m3 12.63 | | | | | | | | | | | |
| 600000 - C5 Calçada Concreto (e = 5.00 cm) m2 161.89 | | | | | | | | | | | |
| 600000 - C7 Calçada Concreto (e = 7.00 cm) m2 45.32 | | | | | | | | | | | |
| 520100 P Alamo c/ mat. de jazida (resca: 1ª CAT+transp+compact) - Paviso m3 10.92 | | | | | | | | | | | |
| 620000 Faixa de Sinalização Horizontal ótima resina acrílica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 4.00 | | | | | | | | | | | |
| 01A Piso pedreiro alerta 20x20 m2 5.08 | | | | | | | | | | | |
| 01D Piso pedreiro direcional 20x20 m2 27.47 | | | | | | | | | | | |
| 7 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | | |
| 620000 Faixa de Sinalização horizontal ótima resina acrílica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 32.28 | | | | | | | | | | | |
| 620000 Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 0.28 | | | | | | | | | | | |
| 621300 Suporte metal galvão 4x2,5" clamps e alças anti-cho h=3.00m un 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 620000G Placa sinalização refletiva-usuário (0.2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 2.00 | | | | | | | | | | | |

| Nº | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid. | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Infla. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | | | |
|--|-------------|---|-------|---|-------------|-----------------|---------|---|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | iCs custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a execução de ensaios para os ensaios tecnológicos exceto da capa asfáltica sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | | | |
| | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Matura Betuminosa | un | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | 7402252 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Matura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Campo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Ratiava | un | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | RUA MADEIRO (ENTRE AV. PARANA E RUA ESPÍRITO SANTO) - TRECHO II | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpça e Lavagem de pista (Recapê) | m2 | 1362,16 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão amarelada | m2 | 2724,32 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,36 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 570300 - R | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Revestimento 1,50 cm | ton | 52,84 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 170900CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,50 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 570300 - C | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 140,90 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 170900CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 6,90 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,39 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 72061 | Regularização e Compactação preliminar de calçadas/ajardinhas | m2 | 491,48 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita Pó de Pedra | m3 | 24,56 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 250,51 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 606000 - C | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 152,87 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 620100 P | Alamo original de madeira escura 1" CAT - varão - compacto - Passat | m3 | 32,79 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 620200 | Faixa de sinalização horizontal branca resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 01A | Placa sinalização 20x20 | m2 | 14,43 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 01D | Placa sinalização direcional 20x20 | m2 | 40,56 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | |
| | 620200 | Faixa de sinalização horizontal branca resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 49,82 | | | | | | | | | | |
| | 620200 | Placa sinalização reflexiva - (SEM SUPORTE) | m2 | 0,76 | | | | | | | | | | |
| | 621300 | Sinaliza metal galvanizado 2,5' altura e alças antigas m=1,00m | un | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | 620000S | Placa sinalização reflexiva retrorefl (0,2190 m2/m2) + suporte METALICO | un | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | 620000H | Placa sinalização reflexiva -variação (0,2022 m2/m2) + suporte METALICO | un | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | iCs custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a execução de ensaios para os ensaios tecnológicos exceto da capa asfáltica sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | | | |
| | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Matura Betuminosa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Matura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Campo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Ratiava | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| | 12 | AVENIDA SÃO PAULO (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUÍZ) | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | 501100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão amarelada | m2 | 280,00 | | | | | | | | | | |
| | 501100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,14 | | | | | | | | | | |
| | 505000 | Fresagem Contínua a Frio | m3 | 19,60 | | | | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 28,96 | | | | | | | | | | |
| | 170900CB | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 1,42 | | | | | | | | | | |
| | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,95 | | | | | | | | | | |
| | 72061 | calçadas/ajardinhas | m2 | 19,56 | | | | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 19,56 | | | | | | | | | | |
| | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | |
| | 620200 | (0,034 m2/m2) | m2 | 12,10 | | | | | | | | | | |
| | 10 | DRENADEM | | | | | | | | | | | | |
| | 606000 | Estrevação Manual de Valas | m3 | 102,72 | | | | | | | | | | |
| | 601300 | Relevo e Ajustamento Mecânico | m3 | 81,21 | | | | | | | | | | |
| | 6.24004 | Corpo de BSTC 0.40 sem Benço e sem Amiação | m | 171,20 | | | | | | | | | | |
| | BLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 4,00 | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | % PREVISTO: | % EXECUTADO: | 48,29% | SOMAS | 606.154,16 | 1.255.596,42 | 649.442,26 |
| | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | | | | | | RS1.255.596,42 |
| | | | | | | | | Medição Acumulada: | | | | | | RS606.154,16 |
| | | | | | | | | Total Anterior: | | | | | | RS249.905,11 |
| | | | | | | | | Valor Desta Medição: | | | | | | RS356.249,05 |
| RESPONSÁVEIS PELAS IMPRIMAÇÕES (Assinaturas/Carrimbos): | | | | | | | | | | | | | | |
| Eng. Arlei Pont - CREPR 2487 121/D SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | Eng. Matheus Henrique Antunes - CREAPR 136 250/D Fiscal do Município | | | | Francisco Danilas de Souza Neto Prefeito Municipal | | | | | | |

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 82775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 42,00 | | | | | | | |
| | 82777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 50,60 | | | | | | | |
| | 82778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 43,90 | | | | | | | |
| | 87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 87006 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADREIRA SERRADA, E=25 MM, AF_06/2017 | M2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 96230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018 | m | 12,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/un) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/un) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/95 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 86,88% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 86,88% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 86,88% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 86,88% | | | | | | |
| x | 4 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BELO HORIZONTE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recepe) | m2 | 1607,30 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 3214,60 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,61 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 | ton | 62,35 | | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,06 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 188,26 | | | | | | | |
| | 1705000-BH | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 6,15 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/plaquetas/flores | m2 | 260,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita#0 de Pedra | m3 | 13,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 179,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 18,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alero c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa portátil alerta 20x20 | m2 | 32,57 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa portátil direcional 20x20 | m2 | 6,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itálica, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/un) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/un) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/95 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | | | | | | | |
| x | 5 | RIA MACIEIRA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recepe) | m2 | 1599,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 3198,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 | ton | 62,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 186,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BH | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 8,11 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 15,26 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/plaquetas/flores | m2 | 537,35 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita#0 de Pedra | m3 | 26,86 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 370,35 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 42,48 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alero c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa portátil alerta 20x20 | m2 | 9,76 | | | | | | | |
| | 01D | Placa portátil direcional 20x20 | m2 | 67,96 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itálica, inclusive instalação e acessórios | un | 6,00 | | | | | | | |

AC/1

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 57,36 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálico galvanizado 4x2,5' c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | RUA TERESINA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1549,23 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 3096,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,55 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Raperfamento 1,50 cm | ton | 60,05 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,94 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 160,26 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 7,85 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 17,57 | | | | | | | |
| | 72861 | Regularização e Compactação pr assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 541,91 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,05 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 338,40 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 77,01 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 46,80 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pediatáil alerta 20x20 | m2 | 10,40 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pediatáil direcional 20x20 | m2 | 69,20 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesteo em madeira itálica, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 54,16 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálico galvanizado 4x2,5' c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA RECIFE E MACIEIÓ) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1438,59 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Raperfamento 1,50 cm | ton | 55,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 148,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,87 | | | | | | | |
| | 72861 | Regularização e Compactação pr assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 506,77 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,31 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 291,23 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 111,62 | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passivo | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso pediatáil alerta 20x20 | m2 | 11,32 | | | | | | | |
| | 01D | Piso pediatáil direcional 20x20 | m2 | 69,20 | | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesteo em madeira itálica, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 30,35 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 8 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA MACIEIÓ E RUA TERESINA) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1438,59 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influ. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-----------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 570300 - R1 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 55,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 148,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 7,25 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 18,15 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lapas/flores | m2 | 509,00 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,27 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 312,49 | | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 95,04 | | | | | | | |
| | 520100 P | Alarço c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa pontalêtil alerta 20x20 | m2 | 10,48 | | | | | | | |
| | 01D | Placa pontalêtil direcional 20x20 | m2 | 67,50 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itáica, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 33,25 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da cape asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/25 | Ensaio de Permeagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 9 | RUA PORTO ALEGRE (ENTRE RUA RECIFE E RUA TERESINA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 3381,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 6762,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 3,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 131,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 6,43 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 349,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 17,14 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 35,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lapas/flores | m2 | 1103,14 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 55,15 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 706,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 211,47 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alarço c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 45,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa pontalêtil alerta 20x20 | m2 | 20,67 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa pontalêtil direcional 20x20 | m2 | 117,70 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itáica, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 89,56 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da cape asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/25 | Ensaio de Permeagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 10 | RUA TERESINA (ENTRE AV. PARANÁ E RUA PORTO ALEGRE) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 707,56 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 1415,12 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,71 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 27,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 1,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CRUJO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 73,19 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000-BU | Fornecimento de CAP - CRUJO (menor que 10000 ton) | ton | 3,59 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 8,42 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lapas/flores | m2 | 252,88 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 12,63 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 163,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 45,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alarço c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 10,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Placa pontalêtil alerta 20x20 | m2 | 5,08 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa pontalêtil direcional 20x20 | m2 | 27,47 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 32,28 | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |

1

ACT/...

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | |
|---|-------------|--|------|---|-------------|-------------------|---------|--|-----------------|----------------|----------------|--|
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 11 | RUA MACEIÓ (ENTRE AV. PARANÁ E RUA ESPÍRITO SANTO) - TRECHO II | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| x | PAV-77 | Limpesa e Lavagem de pista (Resaca) | m2 | 1362,16 | 100,00% | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2724,32 | 100,00% | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,36 | 100,00% | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CRUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 57,84 | 100,00% | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CRUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,59 | 100,00% | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CRUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 140,90 | 100,00% | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CRUO (menor que 10000 ton) | ton | 6,90 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,38 | 100,00% | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/aloços | m2 | 491,48 | 100,00% | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 24,56 | 100,00% | | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 250,51 | 100,00% | | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 152,87 | 100,00% | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (excav 1ª CAT+trans+compact) - Passivo | m3 | 32,76 | 100,00% | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | | | | | | | | |
| | 01A | Plac. podotátil alerta 20x20 | m2 | 14,43 | 100,00% | | | | | | | |
| | 01D | Plac. podotátil direcional 20x20 | m2 | 40,89 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 48,82 | | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálic. galv. logo d=2,5" c/ Tampa e alças anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-óctogono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 12 | AVENIDA SÃO PAULO (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUIZ) | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 280,00 | | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,14 | | | | | | | | |
| | 509000 | Fragagem Contínua a Frio | m3 | 19,60 | | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CRUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 28,96 | | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CRUO (menor que 10000 ton) | ton | 1,42 | | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,95 | | | | | | | | |
| | 72961 | calçadas/faixas/aloços | m2 | 19,55 | | | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 19,55 | | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| | 822000 | (0,034 m2/m2) | m2 | 12,10 | | | | | | | | |
| x | 10 | DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| | 600000 | Escavação Manual de Valetas | m3 | 102,72 | 100,00% | | | | | | | |
| | 601200 | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 81,21 | 100,00% | | | | | | | |
| | 610400a | Corpo de BSTC e 0,40 sem Benço e sem Armação | m | 171,20 | 88,80% | | | | | | | |
| | RLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 4,00 | 75,94% | | | | | | | |
| | | | | | | | | % PREVISTO: | | % EXECUTADO: | 61,67% | |
| | | | | | | | | SOMAS | 774.358,34 | 1.255.596,42 | 481.238,08 | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | R\$1.255.596,42 | | | |
| | | | | | | | | Medição Acumulada: | R\$774.358,34 | | | |
| | | | | | | | | Total Anterior: | R\$506.154,16 | | | |
| | | | | | | | | Valor Desta Medição: | R\$168.204,18 | | | |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos): | | | | | | | | | | | | |
| Eng Arlei Contín - CREAPR 107.121/D SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | Eng Matheus Henrique Andara - CREAPR 136.250/D Fiscal do Município | | | | Francisco Dantas de Souza Neto Prefeito Municipal | | | | |

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 3,50 | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/bloco | m2 | 523,74 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,10 | | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,03 | | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 81,94 | | | | | | | |
| | 520100 P | Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polidivã alerta 20x20 | m2 | 16,93 | | | | | | | |
| | 01D | Piso polidivã direcional 20x20 | m2 | 65,44 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 37,08 | | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 820000F | Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa de Corpos De Prova de Capa Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 3.20 | | gb | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 2 | RUA BELO HORIZONTE (ENTRE AV SÃO PAULO E AV RIO GRANDE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1050,27 | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2112,54 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,05 | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 40,97 | | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,01 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 108,26 | | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 5,35 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/bloco | m2 | 358,82 | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 17,96 | | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 279,90 | | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 6,80 | | | | | | | |
| | 520100 P | Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 24,30 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polidivã alerta 20x20 | m2 | 4,61 | | | | | | | |
| | 01D | Piso polidivã direcional 20x20 | m2 | 43,21 | | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 29,50 | | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | | | | | | | |
| | 820000F | Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | | | | | | | |
| x | 3 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA TERESINA E RUA FORTALEZA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1811,89 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3623,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 70,28 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 187,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 9,18 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/bloco | m2 | 475,17 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 23,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 336,84 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 21,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 208,90 | | | | | | | |
| | 85180 | Plantio de Grama comercial em rolo | m2 | 215,45 | | | | | | | |
| | 411000 | Escarpação em 1ª Categoria | m3 | 11,25 | | | | | | | |
| | 80048 | EMBORRIMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 22268 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 12/2015 | m2 | 3,60 | | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 46,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | | | | | | | |
| | 01A | Piso polidivã alerta 20x20 | m2 | 11,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso polidivã direcional 20x20 | m2 | 58,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | | | | | | | |
| | 94995 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016 | m3 | 1,50 | | | | | | | |

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 42,00 | | | | | | | |
| | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 50,80 | | | | | | | |
| | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 | kg | 43,90 | | | | | | | |
| | 87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19X9CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 | m2 | 17,40 | | | | | | | |
| | 99536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_06/2017 | M2 | 18,00 | | | | | | | |
| | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018 | m | 12,00 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização refletiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000H | Placa sinalização refletiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 4 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BELO HORIZONTE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1607,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3214,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 | ton | 1,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | cm | ton | 62,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,06 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 188,28 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 8,15 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/ajustes/blocos | m2 | 260,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita/P0 de Pedra | m3 | 13,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 179,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 18,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorno c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Placa portátil alerta 20x20 | m2 | 32,57 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa portátil direcional 20x20 | m2 | 6,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Livres com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaóba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização refletiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000H | Placa sinalização refletiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 5 | RUA MACIEI (ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1598,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3198,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 | ton | 1,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | cm | ton | 62,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 185,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 8,11 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 609700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 15,26 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/ajustes/blocos | m2 | 537,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita/P0 de Pedra | m3 | 26,96 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 370,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 42,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorno c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 48,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Placa portátil alerta 20x20 | m2 | 9,76 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa portátil direcional 20x20 | m2 | 67,96 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Livres com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaóba, inclusive instalação e acessórios | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 57,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" chapada e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | 74022/95 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | |
| | 74022/93 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/96 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | RUA TERESINA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 6 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| x | 4 | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recapo) | m2 | 1549,23 | 100,00% | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo emulsão | m2 | 3088,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,55 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperilamento 1,50 cm | ton | 60,09 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,94 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 160,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,85 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 17,57 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 541,91 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/PÓ de Pedra | m3 | 27,05 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 338,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 77,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 48,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Plac podotátil alerta 20x20 | m2 | 10,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Plac podotátil direcional 20x20 | m2 | 89,20 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Uzeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaíba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 54,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv.fogo d=2,5" chapada e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | 74022/95 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | |
| | 74022/93 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/96 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA RECIFE E MACEJÓ) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 7 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| x | 4 | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recapo) | m2 | 1438,59 | 100,00% | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperilamento 1,50 cm | ton | 55,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 145,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,87 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 506,77 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/PÓ de Pedra | m3 | 25,31 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 291,23 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 111,62 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Plac podotátil alerta 20x20 | m2 | 11,32 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Plac podotátil direcional 20x20 | m2 | 89,20 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Uzeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaíba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 30,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | 74022/95 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | |
| | 74022/93 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/96 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA MACEJÓ E RUA TERESINA) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 8 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| x | 4 | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recapo) | m2 | 1438,59 | 100,00% | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |

Handwritten signature and initials

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid. | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 55,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 148,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| X | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 18,15 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajeas/bloços | m2 | 509,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,37 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 312,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 95,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alerte 20x20 | m2 | 10,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 67,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, ceato em madeira Itaiba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| X | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 33,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De cunha com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| X | 11 | | | | | | | | | | |
| | 7402235 | Ensaio de Percentagem de Bêtuqe - Mixtureas Betuminosae | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402263 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Afáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Afáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| X | 9 | RUA PORTO ALEGRE (ENTRE RUA RECIFE E RUA TERESINA) | | | | | | | | | |
| X | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 3381,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 6762,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulação RR-1C - pintura de ligação | ton | 3,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 131,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 6,43 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 349,76 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 17,14 | 100,00% | | | | | | |
| X | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 35,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajeas/bloços | m2 | 1103,14 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 85,15 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 706,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 211,47 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 46,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alerte 20x20 | m2 | 20,87 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 117,70 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, ceato em madeira Itaiba, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| X | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 69,56 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Supporte metal galv. fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De cunha com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| X | 11 | | | | | | | | | | |
| | 7402235 | Ensaio de Percentagem de Bêtuqe - Mixtureas Betuminosae | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402263 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Afáltica | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Afáltico com Sonda Rotativa | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| X | 10 | RUA TERESINA (ENTRE AV. PARANÁ E RUA PORTO ALEGRE) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| X | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 707,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulação | m2 | 1415,12 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulação RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,71 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 27,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 1,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Caps 4,00 cm | ton | 73,19 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,59 | 100,00% | | | | | | |
| X | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 8,42 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajeas/bloços | m2 | 252,98 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 12,63 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 163,89 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 45,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Alerto c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 10,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Plac. portátil alerte 20x20 | m2 | 5,08 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Plac. portátil direcional 20x20 | m2 | 27,47 | 100,00% | | | | | | |
| X | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 32,28 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Supporte metal galv. fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Utiizada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|--|-------------|--|------|--|-------------|-------------------|---------|--|--------------|----------------|----------------|
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os testes com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/05 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | RUA MACIÓ (ENTRE AV. PARANÁ E RUA ESPÍRITO SANTO) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1302,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 2724,32 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reparelamento 1,50 cm | ton | 52,84 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,59 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 140,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 1705000BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 6,90 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação pr assentamento de calçadas/ajustas/bloques | m2 | 491,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/P0 de Pedra | m3 | 24,56 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 250,51 | 100,00% | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 152,87 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro of. mat. de jazida (excav 1° CAT-Hwrap-compact) - Passeio | m3 | 32,76 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/linha reflexiva acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Placa portátil alerta 20x20 | m2 | 14,43 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Placa portátil direcional 20x20 | m2 | 40,89 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/linha reflexiva acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 46,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 600000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. logz d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 830000G | Placa sinalização reflexiva-oxigênio (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva-luzes (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os testes com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/05 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | AVENIDA SÃO PAULO (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUÍZ) | | | | | | | | | |
| x | 12 | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 280,00 | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,14 | | | | | | | |
| | 505000 | Fresagem Contínua a Frio | m3 | 19,40 | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 26,96 | | | | | | | |
| | 1705000BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 1,42 | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,95 | | | | | | | |
| | 72961 | calçadas/ajustas/bloques | m2 | 19,55 | | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 19,55 | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | (0,034 m2/m2) | m2 | 12,10 | | | | | | | |
| x | 10 | URENAGEM | | | | | | | | | |
| | 600000 | Escavatio Manual de Valas | m3 | 102,72 | 100,00% | | | | | | |
| | 601200 | Realterro e Apilamento Mecânico | m3 | 81,21 | 100,00% | | | | | | |
| | 610400a | Corpo de BSTC a 0,40 sem Benq e sem Armção | m | 171,20 | 85,00% | | | | | | |
| | BLSA120 | B.L. Simples alvaria H até 1,20 m | un | 4,00 | 75,00% | | | | | | |
| | | | | % PREVISTO: | | | | | | | |
| | | | | % EXECUTADO: | | | 89,32% | | | | |
| | | | | SOMAS | | | | 1.121.496,94 | 1.255.596,42 | | 134.099,48 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | | | RS1.255.596,42 |
| | | | | | | | | Medição Acumulada: | | | RS1.121.496,94 |
| | | | | | | | | Total Anterior: | | | RS774.358,34 |
| | | | | | | | | Valor Desta Medição: | | | RS347.138,80 |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos): | | | | | | | | | | | |
| Eng Arlei Conti - CREAPR 107.121/D SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | Eng Matheus Henrique Anderle - CREAPR 136.250/D Fiscal do Município | | | | Francisco Dantas de Souza Neto Prefeito Municipal | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Table with columns: REGIONAL, CASCAVEL, ASSOCIAÇÃO, AMOP, PARCELA, DATA, SAM, Lote, Ano, CONTRATO EMPREITADA, N°, DATA.

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DO IGUAÇU
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUQ
FIRMA EMPREITEIRA: SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Main table with columns: N°, CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS, Unid, Quantid. Licitada, % Executada, Coef. De Influên., % Total, Custo Unitário, Valor Medido, Total Contrato, Saldo Contrato.

Handwritten signature and initials 'AGS' at the bottom right of the page.

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid. | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 3,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 523,74 | 100,00% | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,10 | 100,00% | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 371,98 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 81,94 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorno c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatêil alerta 20x20 | m2 | 16,93 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatêil direcional 20x20 | m2 | 65,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 37,08 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálic.galv.fogo d=2,5" c/ampas e aletas anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000F | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/uf) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-tringulo (0,2160 m2/uf) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/uf) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/95 | Ensaio de Percentagem de Betuno - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/93 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/96 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa de Corpos De Prova de Capa Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 3.20 | | gb | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 2 | RUA BELO HORIZONTE (ENTRE AV SÃO PAULO E AV RIO GRANDE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1056,27 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 2112,54 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 1,06 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | cm | ton | 40,97 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 109,26 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 5,35 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 358,82 | 100,00% | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 17,96 | 100,00% | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 303,58 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 6,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorno c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 24,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatêil alerta 20x20 | m2 | 4,61 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatêil direcional 20x20 | m2 | 43,21 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 29,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metálic.galv.fogo d=2,5" c/ampas e aletas anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000F | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/uf) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022/95 | Ensaio de Percentagem de Betuno - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/93 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/96 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 3 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA TERESINA E RUA FORTALEZA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1811,09 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão | m2 | 3623,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 1,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | cm | ton | 70,28 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 187,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500CBU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 9,18 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos | m2 | 475,17 | 100,00% | | | | | | |
| | 518000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 23,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 372,53 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 21,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Atorno c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 209,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 85180 | Plástico de Grama esmeralda em rolo | m2 | 215,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 411000 | Escavação em 1ª Categoria | m3 | 11,25 | 100,00% | | | | | | |
| | | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONERA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERIORES, COM EXECUÇÃO DE TALUDAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | | | | | | | | | |
| | 89045 | | m2 | 132,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 92289 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m2 | 12,42 | 100,00% | | | | | | |
| | 609000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 46,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso pedatêil alerta 20x20 | m2 | 11,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso pedatêil direcional 20x20 | m2 | 58,05 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|---|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 94885 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 | m3 | 9,28 | 100,00% | | | | | | |
| | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | kg | 248,78 | 100,00% | | | | | | |
| | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | kg | 369,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | kg | 338,41 | 100,00% | | | | | | |
| | 87610 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | m2 | 61,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 87886 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | m2 | 132,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 96636 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 05/2017 | M2 | 108,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF. 03/2016 | m | 86,88 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti giro h=3,00m | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade de empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 4 | AVENIDA PARANÁ (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BELO HORIZONTE) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1607,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3214,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,61 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 62,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 3,08 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 166,26 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 8,15 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/laçadas | m2 | 280,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 13,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 198,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 18,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (excav 1º CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso pedregulho alerta 20x20 | m2 | 32,87 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso pedregulho direcional 20x20 | m2 | 6,95 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itaúba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 64,85 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti giro h=3,00m | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade de empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 74022/35 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 5 | RUA MACIELO (ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO 1 | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem de pista (Recape) | m2 | 1599,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3198,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 62,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 3,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 165,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C-BU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 8,11 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 806700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 15,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/laçadas | m2 | 537,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 28,86 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 409,52 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 42,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (excav 1º CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 48,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso pedregulho alerta 20x20 | m2 | 9,76 | 100,00% | | | | | | |

X

ACF

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influen. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|----|-------------|--|------|-------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 01D | Piso podotátil direcional 20x20 | m2 | 67,96 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itóba, inclusive instalação e acessórios | un | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 57,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022235 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Serida Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 6 | RUA TERESINA(ENTRE RUA SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1549,23 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 3088,46 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,55 | 100,00% | | | | | | |
| | | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 60,09 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C.BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,94 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 160,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C.BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,85 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 17,57 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/flores | m2 | 541,91 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Cónduo de Brita/Pó de Pedra | m3 | 27,05 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C6 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 378,88 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 77,01 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 46,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso podotátil alerta 20x20 | m2 | 10,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso podotátil direcional 20x20 | m2 | 89,20 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itóba, inclusive instalação e acessórios | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 54,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022235 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Serida Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 7 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA RECIFE E MACIEIRO) - TRECHO I | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1436,59 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |
| | | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 55,90 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C.BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 148,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170500C.BU | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,67 | 100,00% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/flores | m2 | 506,77 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Cónduo de Brita/Pó de Pedra | m3 | 25,31 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C6 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 327,23 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 111,62 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1" CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso podotátil alerta 20x20 | m2 | 11,32 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso podotátil direcional 20x20 | m2 | 89,20 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Linha com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira itóba, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal ófinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 30,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 11 | | | | | | | | | | |
| | 74022235 | Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 74022256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Serida Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | |
| x | 8 | RUA FLORIANÓPOLIS(ENTRE RUA MACIEIRO E RUA TERESINA) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |

X

ACF

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Exe- cutada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saído Contrato |
|----|-------------|--|------|----------------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 1438,09 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 2877,18 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Forneçimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,44 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 55,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 2,73 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 148,81 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 7,29 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 18,15 | 100,00% | | | | | | |
| | 72951 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/fajistas/blocos | m2 | 509,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colcho de Brita/PÓ de Pedra | m3 | 25,37 | 100,00% | | | | | | |
| | 606800 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 348,43 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 95,04 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 23,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso antiderrapante alerta 20x20 | m2 | 10,48 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso antiderrapante direcional 20x20 | m2 | 67,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira tátil, inclusive instalação e acessórios | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 33,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 9 | RUA PORTO ALEGRE (ENTRE RUA RECIFE E RUA TERESINA) | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 3391,30 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 6782,60 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Forneçimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 3,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 131,16 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 6,43 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 349,76 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 17,14 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 35,40 | 100,00% | | | | | | |
| | 72951 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/fajistas/blocos | m2 | 1103,14 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colcho de Brita/PÓ de Pedra | m3 | 55,15 | 100,00% | | | | | | |
| | 606800 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 782,84 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 211,47 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 48,80 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 8,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso antiderrapante alerta 20x20 | m2 | 20,87 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso antiderrapante direcional 20x20 | m2 | 117,70 | 100,00% | | | | | | |
| | 02 | Lixeira com suporte em tubo metálico de aço, cesto em madeira tátil, inclusive instalação e acessórios | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 59,56 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,50 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal. galv. fogo d=2,5" c/ampa e alças anti-giro h=3,00m | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva- octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| x | 7402255 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 5,00 | 100,00% | | | | | | |
| x | 10 | RUA TERESINA (ENTRE AV. PARANÁ E RUA PORTO ALEGRE) - TRECHO II | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV.77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 707,56 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 1415,12 | 100,00% | | | | | | |
| | 561100F | Forneçimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,71 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm | ton | 27,45 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 1,35 | 100,00% | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 73,19 | 100,00% | | | | | | |
| | 170900CBU | Forneçimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | ton | 3,59 | 100,00% | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 8,42 | 100,00% | | | | | | |
| | 72951 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/fajistas/blocos | m2 | 252,98 | 100,00% | | | | | | |
| | 516000 | Colcho de Brita/PÓ de Pedra | m3 | 12,63 | 100,00% | | | | | | |
| | 606800 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 181,71 | 100,00% | | | | | | |
| | 605000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 45,36 | 100,00% | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 10,92 | 100,00% | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 4,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 01A | Piso antiderrapante alerta 20x20 | m2 | 5,08 | 100,00% | | | | | | |
| | 01D | Piso antiderrapante direcional 20x20 | m2 | 27,47 | 100,00% | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 32,38 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,25 | 100,00% | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal. galv. fogo d=2,5" c/ampa e alças anti-giro h=3,00m | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva- losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | |

X

ACT

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Infla.º | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | |
|---|-------------|--|------|--|-------------|------------------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|--|
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | |
| | 7402235 | Ensaio de Porcentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 11 | RUA MACIÓ (ENTRE AV. PARANÁ E RUA ESPÍRITO SANTO) - TRECHO II | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpesa e Lavagem da pista (Recapê) | m2 | 1382,16 | 100,00% | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo emulsão | m2 | 2724,32 | 100,00% | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 1,36 | 100,00% | | | | | | | |
| | 570300 - R1 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm | ton | 52,84 | 100,00% | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 2,58 | 100,00% | | | | | | | |
| | 570300 - G4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 140,90 | 100,00% | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 6,90 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 16,38 | 100,00% | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/flores | m2 | 491,46 | 100,00% | | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita/Pó de Pedra | m3 | 24,50 | 100,00% | | | | | | | |
| | 606000 - C6 | Calçada Concreto (e = 6,00 cm) | m2 | 286,09 | 100,00% | | | | | | | |
| | 606000 - C7 | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 152,87 | 100,00% | | | | | | | |
| | 520100 P | Aterro c/ mat. de jazida (recap 1ª CAT + compact) - Passeio | m3 | 32,78 | 100,00% | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 6,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 01A | Piso pedregulho alerta 20x20 | m2 | 14,43 | 100,00% | | | | | | | |
| | 01D | Piso pedregulho direcional 20x20 | m2 | 40,89 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 48,92 | 100,00% | | | | | | | |
| | 820000 | Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE | m2 | 0,75 | 100,00% | | | | | | | |
| | 821300 | Suporte metal galv. fogo d=2,5" altura e alças anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 820000G | Placa sinalização reflexiva octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização reflexiva losango (0,3025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | |
| | 7402235 | Ensaio de Porcentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 2,00 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 12 | AVENIDA SÃO PAULO (ENTRE RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUIZ) | | | | | | | | | | |
| x | 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo emulsão | m2 | 280,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | 561100F | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0,14 | 100,00% | | | | | | | |
| | 505000 | Fresagem Contínua a Frio | m3 | 19,60 | 100,00% | | | | | | | |
| | 570300 - C4 | CBUO (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 28,96 | 100,00% | | | | | | | |
| | 170900CBU | Fornecimento de CAP - CBUO (menor que 10000 ton) | ton | 1,42 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 1,95 | 100,00% | | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faixas/flores | m2 | 19,55 | 100,00% | | | | | | | |
| | 606000 - C5 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 19,55 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2) | m2 | 12,10 | 100,00% | | | | | | | |
| x | 10 | DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| | 600000 | Escavação Manual de Valas | m3 | 102,72 | 100,00% | | | | | | | |
| | 601200 | Relevo e Apilamento Mecânico | m3 | 81,21 | 100,00% | | | | | | | |
| | 610400a | Corpo de BTC a 0,40 sem Beirço e sem Armação | m | 150,20 | 100,00% | | | | | | | |
| | BLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 3,00 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | % PREVISTO: | | % EXECUTADO: | 103,30% | SOMAS | 1.297.074,44 | 1.297.074,44 | - | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | R\$1.255.596,42 | | | |
| | | | | | | | | Valor contrato + aditivo: | R\$1.297.074,44 | | | |
| | | | | | | | | Medição Acumulada: | R\$1.297.074,44 | | | |
| | | | | | | | | Total Anterior: | R\$1.121.496,94 | | | |
| | | | | | | | | Valor Desta Medição: | R\$175.577,50 | | | |
| RESPONSÁVELS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos): | | | | | | | | | | | | |
| Eng. Arlei Costa - CREA/RP 107.121/D SAMIP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | Eng. Matheus Henrique Anderle - CREA/RP 136.250/D Fiscal do Município | | | | José Aroldo Malvestio Prefeito Municipal | | | | |

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Betha Sistemas
 Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1/1

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Tipo | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|---------------------------|---|---------|------------|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 4302 | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | Agencia de Fomento - Financiamento Lei Mu | 0804 | 26/06/2020 | Normal | 43244 | 25.007-8 | 1046 | arrecadaçãc | 249.905,11 | 0,00 | 249.905,11 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 249.905,11 | 0,00 | 249.905,11 |
| 5212 | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | Agencia de Fomento - Financiamento Lei Mu | 0804 | 04/08/2020 | Normal | 43244 | 25.007-8 | 1288 | arrecadaçãc | 356.249,05 | 0,00 | 356.249,05 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 356.249,05 | 0,00 | 356.249,05 |
| 6469 | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | Agencia de Fomento - Financiamento Lei Mu | 0804 | 15/09/2020 | Normal | 43244 | 25.007-8 | 1606 | arrecadaçãc | 168.204,18 | 0,00 | 168.204,18 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 168.204,18 | 0,00 | 168.204,18 |
| 8565 | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | Agencia de Fomento - Financiamento Lei Mu | 0804 | 02/12/2020 | Normal | 43244 | 25.007-8 | 2075 | arrecadaçãc | 347.138,60 | 0,00 | 347.138,60 |
| | | | | | | | | Total do Dia: | | 347.138,60 | 0,00 | 347.138,60 |
| | | | | | | | | Total do Período: | | 1.121.496,94 | 0,00 | 1.121.496,94 |

SAO PEDRO DO IGUAÇU, 15/12/2021

TESOUREIRO VALDIR LOPES MAESTRE
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS ÉDERSON MARQUES SPECH
 CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
 PREFEITO

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relação de Arrecadações 01/01/2021 até 15/12/2021

| Código | Rubricas | Especificação | Recurso | Data | Tipo | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|---|---------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 2477 | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | Agencia de Fomento - Financiamento Lei Ml | 0804 | 22/04/2021 | Normal | 43244 | 25.007-8 | 661 | arrecadaçãc | 175.577,50 | 0,00 | 175.577,50 |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 175.577,50 | 0,00 | 175.577,50 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | 175.577,50 | 0,00 | 175.577,50 |

SAO PEDRO DO IGUACU, 15/12/2021

LUCAS BAZOTTI
 TESOUREIRO

ALDOIR ZAMPIVA
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

ÉDERSON MARQUES SPECH
 CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
 PREFEITO

**Extrato de Conta Corrente**G331161504631723006
16/12/2021 15:06:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 20/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/06/2020 | 26/06/2020 | Recebimentos Diversos | 321.208 | 249.905,11 C | 249.905,11 C |
| 30/06/2020 | | S A L D O | | | 249.905,11 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331161504631723007

16/12/2021 15:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 26/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 249.905,11 C |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | Transferência enviada | 661.357.000.027.297 | 246.406,43 D | |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | INSS Arrecadação | 70.101 | 2.748,96 D | |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | Impostos | 70.102 | 749,72 D | 0,00 C |
| 31/07/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331161504631723008
16/12/2021 15:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 01/07/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | Recebimentos Diversos | 451.752 | 356.249,05 C | |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | Transferência enviada | 551.357.000.027.297 | 351.261,56 D | |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | Impostos | 80.401 | 1.068,75 D | |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | INSS Arrecadação | 80.402 | 3.918,74 D | 0,00 C |
| 31/08/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04/08/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/09/2020 | 15/09/2020 | Recebimentos Diversos | 410.715 | 168.204,18 C | 168.204,18 C |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | Transferência enviada | 551.357.000.027.297 | 165.849,32 D | |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | Impostos | 91.601 | 504,61 D | |
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | INSS Arrecadação | 91.602 | 1.850,25 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331161504631723010
16/12/2021 15:07:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331161504631723011
16/12/2021 15:07:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
 Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 16/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | Recebimentos Diversos | 335.058 | 347.138,60 C | |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.128.609 | 54,95 D | 347.083,65 C |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | Tar Manuten Conta Ativa | 103.380.800.103.454 | 54,95 C | |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | Transferência enviada | 551.357.000.027.297 | 342.278,66 D | |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | INSS Arrecadação | 120.301 | 3.818,52 D | 1.041,42 C |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | Impostos | 120.401 | 1.041,42 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G331161504631723013

16/12/2021 15:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331161504631723016
16/12/2021 15:08:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4110-6
Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333061625480238007

06/12/2021 16:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 4110-6
 Conta corrente 250007-8 MUNICIPIO S PEDRO IGUACU
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/04/2021 | 22/04/2021 | Recebimentos Diversos | 285.846 | 175.577,50 C | 175.577,50 C |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | Transferência enviada | 551.357.000.027.297 | 168.145,88 D | |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | INSS Arrecadação | 42.301 | 5.851,42 D | |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | Impostos | 42.302 | 1.580,20 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516998 ALDOIR ZAMPIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088